

ວິທີຈົດກ່າຍແບບສອບຖາມສຳຫລັບເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ

ໂມດູນ I: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເດັກທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ:

ນັກເດີນສຳຫຼວດຈະຕ້ອງກຽມໃບສອບຖາມທີ່ຈະຖາມ ແລ້ວໃສ່ລະຫັດ ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ແລະຄົວເຮືອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ແລະທ່ານຈະຕ້ອງໝາຍລະຫັດຄຳຕອບໃສ່ຄຳຖາມໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ທີ່ມີໃນຄົວເຮືອນໃສ່ໃນຄຳຖາມຂອງແຕ່ລະຄົນ. ໃຫ້ກວດເບິ່ງລາຍຊື່ເດັກໃນຖົງຕັ້ງທີ 4 ຂອງແບບສອບຖາມບັນຊີຄົນໃນຄົວເຮືອນ. ເອົາຊື່ເດັກຕ່ຳກວ່າ 5 ປີຂອງແຕ່ລະຄົນມາເຂົ້າລະດັບເລກທີ, ເອົາຊື່ແມ່ ຫຼືຜູ້ລ້ຽງດູເດັກ(ແຖວຕັ້ງທີ 7, ບັນຊີຄົນໃນຄົວເຮືອນ) .

ແຂວງ :		
ເມືອງ :		
ບ້ານ :		
ເລກທີຄົວເຮືອນ:		
ເລກທີແມ່ຍິງ.....		
ເລກທີເດັກ.....		

ຄຳຖາມ 1: ຂຽນຊື່ແລະຕັ້ງຄຳຖາມໄປແຕ່ລະໂມດູນໃຫ້ແມ່ຫຼືຜູ້ລ້ຽງດູເດັກ. ຂົດວົງມົນອ້ອມໃສ່ຕາມຄຳຖາມຂອງແມ່. ຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມແນ່ນອນວ່າ ການຂຽນໝາຍຄຳຕອບແມ່ນກົງກັບຄຳຕອບທຸກຢ່າງ. ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງຄຳຖາມໃສ່ເດັກຕ່ຳກວ່າ 5 ປີພົດທຸກຄົນທີ່ມີໃນຄົວເຮືອນ.

1. ຊື່ຂອງເດັກ: _____	
----------------------	--

(ໃນເອກະສານນີ້ຄຳວ່າ “ແມ່” ມີຄວາມໝາຍວ່າ ແມ່ຄົງຂອງລູກ ຫຼືແມ່ລ້ຽງຜູ້ທີ່ 1 ຄຳຖາມ 1. ຊື່ຂອງເດັກ: ແມ່ນໝາຍເຖິງ ເດັກ ທີ່ມີອາຍຸ ຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ).

ຄຳຖາມ 2. ອາຍຸເດັກໃຫ້ຂຽນອາຍຸເຕັມຂອງເດັກ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຖວຕັ້ງທີ 2 ຂອງບັນຊີຊື່ສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນ. ອາຍຸເຕັມຂອງເດັກ ໝາຍເຖິງ ອາຍຸຂອງປີເຕັມ ຕົວຢ່າງ : ເດັກມີອາຍຸ 3 ປີ 9 ເດືອນ ອາຍຸເຕັມຂອງເດັກ ແມ່ນ “3 ປີ” ບໍ່ແມ່ນ 4 ປີ. ວິທີຈົດກ່າຍແມ່ນໃຫ້ຂຽນເລກ 0 ໃສ່ກ່ອນເລກທົດໜ່ວຍ, ຖ້າຕ່ຳກວ່າ ນຶ່ງປີ ແມ່ນຂຽນ 00.

2. ອາຍຸຂອງເດັກ (ອີງໃສ່ຄຳຖາມຂໍ້ 2 ຂອງພາກບັນຊີຄົວເຮືອນ)	ອາຍຸປີເຕັມ.....	
---	-----------------	--

ຄຳຖາມ 3. ຄຳຖາມ: ວັນ, ເດືອນ, ປີເກີດຂອງເດັກ : ໃຫ້ຖາມເບິ່ງວັນເກີດຂອງເດັກ ຈາກ ແມ່ ຫຼືຜູ້ດູແລເດັກ. ຖ້າຕົວເລກຂອງວັນ ແລະຂອງເດືອນຫາກເປັນຫົວໜ່ວຍດຽວ, ໃຫ້ຕື່ມເລກ 0 ໃສ່ ຂ້າງໜ້າ:

ຕົວຢ່າງ: ໃນເດືອນມີນາ ແມ່ນຂຽນ 03. ຖ້າແມ່ຫາກຮູ້ວັນເກີດລະອຽດ, ກໍ່ເອົາມື້ເກີດໃສ່ ພ້ອມ. ຖ້າບໍ່ມີກໍ່ໃສ່ 99 ສຳຫຼັບມື້ເກີດຂອງເດັກ. ມັນກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະບັນທຶກເອົາ ເດືອນ ແລະ ປີເກີດຂອງເດັກ, ໂດຍສະເພາະນຳໄຊເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ຢູ່ໂມດູນສັກຢາກັນພະຍາດ, ການແທກ ລວງສູງ ແລະຊັງນ້ຳໜັກ ຂອງເດັກ .

3. ວັນ ເດືອນ ປີເກີດຂອງເດັກ	ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ ____/____/_____ ຖ້າບໍ່ຮູ້ວັນທີ່ໃຫ້ໃສ່ 99	
----------------------------	--	--

ໂມດູນ II : ການລົງທະບຽນການເກີດ ແລະການຮຽນຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນ:

ຄຳຖາມ 1: - ຄຳຖາມນີ້ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອກວດກາອາຍຸທີ່ຖືກຕ້ອງ ຂອງເດັກໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ແລ້ວບໍ່, ແຕ່ກໍ່ມີເປົ້າໝາຍ ຢາກໃຫ້ມີການຄາດຄະເນ ເຮັດການຂະຫຍາຍວຽກງານການບັນທຶກການເກີດໃນ ປະເທດຂອງເຮົາຄືກັນ.

- ຂົດວົງໃສ່ລະຫັດຕອບ, ບັນທຶກ ວ່າໄດ້ມີໃບຊາຕາການເກີດແທ້ ຫລືບໍ່ ? ຖ້າມີໃບຊາຕາ ໄດ້ເຫັນໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າຂໍ້ 3 ມີມື້ເກີດຄືກັນບໍ່ ແລະກໍ່ຕັດແປງຖ້າຈຳເປັນ. ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຂົດເສັ້ນຜ່ານ 3 ຄຳຖາມໄປຫາຂໍ້ 8. ຖ້າບໍ່ມີໃບຊາຕາໃຫ້ເຫັນ, ແລະບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນມື້ເກີດຂອງເດັກແທ້, ໃຫ້ພະຍາ ຍາມກວດເບິ່ງບັນດາເອກະສານອື່ນໆຂອງເດັກ ເປັນຕົ້ນ : (ບັດສຸຂະພາບ). ຕ້ອງລະວັງກ່ຽວ ກັບທີ່ຈະຮັບເອົາມື້ເກີດ ທີ່ບັນທຶກໄວ້ຈາກ ບັດສັກຢາກັນພະຍາດ ຫຼືຈາກເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຖືກ ສ້າງຂຶ້ນພາຍຫຼັງການເກີດຂອງເດັກ. ໃຫ້ກວດເບິ່ງມື້ເກີດໂດຍຖາມແມ່ຕື່ມ ວ່າແມ່ນມື້ເກີດແທ້ບໍ່ ? ຖ້າບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ເບິ່ງໄປຂໍ້ຄຳຖາມ: 5. ຖ້າວ່າມີໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ ບໍ່ໄດ້ເອົາມາໃຫ້ເບິ່ງ, ຫຼືກໍ່ບໍ່ມີ ເລີຍ, ແລະແມ່ກໍ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈ (ບໍ່ຈີ່) ໃນວັນເກີດຂອງເດັກ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄຳຖາມເຈາະຈົ້ມຕື່ມ ເພື່ອ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນມື້ເກີດຂອງເດັກ ເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້. ຖ້າວ່າແມ່ສາມາດຈີ່ປີເກີດໄດ້, ແຕ່ບໍ່ຈີ່ ເດືອນ, ໃຫ້ຖາມເຈາະຈົ້ມຕື່ມ ເພື່ອຄາດຄະເນເດືອນເກີດ. ທ່ານຕ້ອງຂຽນເດືອນເປັນຕົວເລກ.

- ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນເອົາເດືອນເກີດໄດ້, ທ່ານຕ້ອງຖາມເອົາວ່າລະດູໃດເດັກໄດ້ ເກີດ. ຖ້າຍັງບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນເອົາເດືອນເກີດໄດ້, ກໍ່ຂຽນ 99 ລົງໃສ່ບ່ອນວ່າສຳລັບເດືອນ. ຖ້າ ທ່ານບໍ່ຮູ້ມື້ເກີດ, ກໍ່ຂຽນ 99 ລົງໃສ່ບ່ອນວ່າສຳລັບມື້. ບໍ່ໃຫ້ປະແຖວຕັ້ງເປັນວ່າງລ້າໆ.

- ທ່ານຕ້ອງບັນທຶກປີເກີດ. ຖ້າແມ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ປີເກີດໄດ້, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເຫດການວັນສຳຄັນ ໃນຮອບປີເພື່ອຄາດຄະເນປີເກີດຂອງເດັກ. ຖ້າບໍ່ມີຊ່ອງທາງທີ່ຈະຄາດຄະເນປີເກີດຂອງເດັກໄດ້,

ໃຫ້ສົມທົບການເກີດຂອງເດັກ ໃສ່ກັບເດັກຂອງຄົວເຮືອນອື່ນ ທີ່ຮູ້ວັນເດືອນປີແລ້ວ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ການຄຳນຶງພິຈາລະນາ ເພື່ອຄາດຄະເນການເກີດຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນ.

- ຄວນຈຳໄວ້ວ່າ ອາຍຸເກີດແມ່ນອາຍຸເຕັມຂອງເດັກ, ໝາຍເອົາປີເຕັມທີ່ເດັກໄດ້ຜ່ານ ວັນເກີດຂອງປີນີ້ມາແລ້ວ.

1. (ຊື່ເດັກ)ມີ ໃບຊາຕາການເກີດຫລືບໍ່?	ມີ, ເຫັນໃບຊາຕາການເກີດ.....1 ມີ, ບໍ່ເຫັນໃບຊາຕາການເກີດ.....2 ບໍ່ມີ.....3 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	1 \Rightarrow ຂໍ້ 8
<ul style="list-style-type: none"> ຖ້າມີໃບຊາຕາການເກີດໃຫ້ກວດເບິ່ງອາຍຸວັນເດືອນປີເກີດຄືນ ຖ້າບໍ່ມີໃຫ້ພະຍາຍາມເບິ່ງຈາກບັດກວດສຸຂະພາບຫລືເອກສານອື່ນໆທີ່ມີ. ຖ້າຈຳເປັນກໍ່ແປງອາຍຸໃຫ້ຖືກຕ້ອງ 		

ຄຳຖາມ 2 - ໃຫ້ໃຊ້ຄຳຖາມນີ້ຖ້າວ່າແມ່ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ທ່ານເບິ່ງໄດ້. ຖ້າຄຳຕອບວ່າ “ໄດ້” ຂີດວົງມົນໃສ່ 1 ແລະຜ່ານໄປຫາຂໍ້ 8, ໂດຍຂີດເສັ້ນຜ່ານໄປຫາ. ຖ້າຄຳຕອບວ່າ “ບໍ່” ຂີດວົງມົນໃສ່ 2 ແລະກໍ່ໄປຫາຄຳຖາມ 6. ຖ້າຄຳຕອບວ່າ “ບໍ່ຮູ້” ຂີດວົງມົນໃສ່ 9 ແລະຂ້າມໄປຫາຄຳຖາມ 7, ໂດຍຂີດເສັ້ນຜ່ານຄຳຖາມໄປ.

2. ຖ້າບໍ່ມີ ໃບຊາຕາການເກີດ, ໃຫ້ຖາມເວລາ (ຊື່ເດັກ) ເກີດໄດ້ໄປແຈ້ງການເກີດ ຫລືບໍ່?	ແຈ້ງ.....1 ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	1 \Rightarrow ຂໍ້ 8 8 \Rightarrow ຂໍ້ 7
--	---	--

ຄຳຖາມ 3: ເປັນຫຍັງການເກີດຂອງລາວຈຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ? - ຄຳຖາມນີ້ເພື່ອຊອກຮູ້ຄຳຖາມວ່າ ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນແມ່ນຍ້ອນສາຍເຫດອັນໃດ ? ໃຫ້ໝາຍລະຫັດຕາມຄຳຕອບຈາກແມ່. ຖ້າຄຳຕອບຫາກມີຫຼາຍອັນ ກໍ່ໃຫ້ຂີດວົງມົນໃສ່ຄຳຕອບຈົນຄົບ.

3. ເປັນຫຍັງ(ຊື່ເດັກ)ເກີດຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ແຈ້ງ?	ມັນແພງຫລາຍ.....1 ບ່ອນແຈ້ງຢູ່ໄກໂພດ.....2 ບໍ່ຮູ້ວ່າຈຳເປັນຕ້ອງໄປແຈ້ງ.....3 ມັນຊ້າແລ້ວເລີຍບໍ່ຢາກຖືກປັບໃໝ.....4	
---	---	--

	ບໍ່ຮູ້ບ່ອນທີ່ຈະໄປແຈ້ງ.....5	
	ອື່ນໆຈົ່ງບອກແຈ້ງ _____6	
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	

ຄຳຖາມ 4: - ເປາໝາຍຂອງຄຳຖາມນີ້ແມ່ນ ເພື່ອປະເມີນວ່າ ຄວາມຮູ້ (ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນການເກີດ, ຫຼືຖ້າມີບ່ອນຂຶ້ນທະບຽນ, ແຕ່ກໍບໍ່ຮູ້ບ່ອນຂຶ້ນທະບຽນ) ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເທົ່າໃດ ແລະເຫດຜົນຂອງມັນມີຄືແນວໃດ ທ່ານຈຶ່ງບໍ່ໄປຂຶ້ນທະບຽນການເກີດ. ຂ່າວດັ່ງກ່າວນີ້ຈະແນະນຳໃຫ້ພາກສ່ວນ ໃຫ້ການສຶກສາເດັກເອົາໃຈໃສ່ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ມີການໂຄສະນາຕື່ມ.

- ໃຫ້ຂີດວົງມົນອ້ອມຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງໄວ້. ຖ້າບໍ່ຮູ້ຈັກ, ຂີດວົງມົນໃສ່ 2 “ບໍ່ຮູ້ຈັກ” .

4. ທ່ານຮູ້ຈັກບໍ່ວ່າຈະໄປແຈ້ງການເກີດລູກຄືແນວໃດ?	ຮູ້ຈັກ.....1 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....2	
---	---------------------------------	--

➤ ຄຳຖາມກວດຄືນ: ຈົ່ງກວດເບິ່ງອາຍຸຂອງເດັກໃນຄຳຖາມ 2 ໂມດູນ I

- ☐ ຖ້າວ່າເດັກມີອາຍຸ 3 ຫລື 4 ປີ ແມ່ນໃຫ້ຖາມຄຳຖາມ 5 ຕໍ່ໄປ
- ☐ ຖ້າວ່າບໍ່ແມ່ນໃຫ້ຂ້າມໄປຫາຄຳຖາມ 7

ຄຳຖາມ 5: ຄຳຖາມນີ້ມີເປາໝາຍຍາກຮູ້ວ່າ ເດັກ 3 ປີ ຂຶ້ນໄປໄດ້ເຂົ້າຮຽນໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫລືຝາກເດັກໃດໜຶ່ງບໍ່ ? ໝາຍລະຫັດຄຳຕອບເອົາ. ຖ້າຄຳຕອບວ່າ } ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າ ~ ຫຼື } ບໍ່ຮູ້ຈັກ ~, ໃຫ້ຂີດເສັ້ນຜ່ານຄຳຖາມຕໍ່ໄປ ແລະໃຫ້ໄປໂມດູນອື່ນ. ຖ້າເດັກແມ່ນຕ່ຳກວ່າ 3ປີ ແລະບາງຄັ້ງບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄຳຕອບນີ້ໄດ້, ໃຫ້ຂີດເສັ້ນຜ່ານໄປ ແລະໄປໂມດູນຕໍ່ໄປ.

5. ຈົ່ງກວດເບິ່ງອາຍຸຖ້າເດັກອາຍຸ 3 ປີຫລື 4 ປີໃຫ້ຖາມ: (ຊື່ເດັກ)ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນອະນຸບານຫລືເຮືອນຝາກເດັກຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ຫລືຊຸມຊົນທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຫລືບໍ່?	ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ.....1 ບໍ່ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....5	2⇒ໄປໂມດູນ 2 5⇒ໄປໂມດູນ 2
---	---	----------------------------

ຄຳຖາມ 6: ໃນ 7 ວັນ ຜ່ານມາ, ເດັກ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຈັກຊົ່ວໂມງ? - ຖ້າຄຳຕອບຂອງຄຳຖາມ 5 ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮຽນ, ແລ້ວຈຶ່ງຕັ້ງຄຳຖາມນີ້ ແລະບັນທຶກເອົາການຄຳນວນເວລາ ທີ່ເດັກໄດ້ໄປເຂົ້າຮຽນ ໃນເວລາ 7 ວັນຜ່ານມາ. ລົງລະຫັດ 0 ກ່ອນຖ້າມີຕົວເລກເປັນຫົວໜ່ວຍດຽວ.

6. ໃນໄລຍະ ເຈັດວັນນີ້, (ຊື່ ເດັກ)ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຈັກຊົ່ວໂມງ?	ຈຳນວນຊົ່ວໂມງ.....__ __	
---	------------------------	--

ຄຳຖາມ 7: ຄຳຖາມນີ້ມີເປົ້າໝາຍຢາກຮູ້ວ່າ ໃນ 3 ວັນຜ່ານມາ ທ່ານ ຫລືສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນ ຂອງທ່ານ ທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປໄດ້ມີກິດຈະກຳຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍ ຫລື ບໍ່ ? ເຊັ່ນວ່າ : ອ່ານປຶ້ມເລື່ອງ, ເລົ່ານິທານ, ຮ້ອງເພງ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ

7. ໃນ 3 ວັນຜ່ານມາ, ທ່ານ ຫລື ສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປແມ່ນໄດ້ມີກິດຈະກຳຮ່ວມກັບເດັກ (ຊື່) ຫລື ບໍ່ ? ຖ້າມີ, ຖາມ: ແມ່ນໃຜເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳຮ່ວມກັບເດັກ-ແມ່, ພໍ່ຂອງເດັກ ຫລື ຜູ້ ໃຫຍ່ອື່ນໆທີ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງຄົວເຮືອນ (ລວມທັງຜູ້ດູແລເດັກ/ຜູ້ໃຫ້ສຳພາດ)? ຂີດອ້ອມວົງມົນເອົາຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ					
	ແມ່ ພໍ່ ຄົນອື່ນ ບໍ່ມີໃຜ				
7.ກ ອ່ານປຶ້ມ ຫລື ປຶ້ມຮູບຮ່ວມກັບເດັກ (ຊື່)?	ອ່ານປຶ້ມ.....	1	2	6	8
7.ຂ ເລົ່ານິທານໃຫ້ເດັກ(ຊື່)ຟັງຫລື ບໍ່ ?	ເລົ່ານິທານ.....	1	2	6	8
7.ຄ ຮ້ອງເພງຮ່ວມກັບເດັກ(ຊື່) ຫລື ບໍ່ ?	ຮ້ອງເພງ.....	1	2	6	8
7.ງ ພາເດັກ(ຊື່)ໄປຫລິ້ນຂ້າງນອກ,ບໍລິເວນບ້ານ,ສວນ ຫລື ຂ້າງກາແພງອ້ອມຮົ່ວຫລື ບໍ່?	ພາໄປຫ້ລນຢູ່ຂ້າງນອກ.....	1	2	6	8
7.ຈ ຫລິ້ນກັບເດັກ(ຊື່) ຫລືບໍ່ ?	ຫລິ້ນກັບເດັກ.....	1	2	6	8
7.ສ ໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັບເດັກ(ຊື່)ໃນການພາເດັກຕັ້ງຊື່,ພາເດັກຮຽນຫລື ພາຫຸ້ນສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ຫລື ບໍ່ ?	ໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັບເດັກ(ຊື່).. ພາເດັກຮຽນຫລື ພາຫຸ້ນສິ່ງຂອງຕ່າງໆ	1	2	6	8

ໂມດູນ III : ການພັດທະນາການຂອງເດັກ

ໂມດູນນີ້ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຢາກຮູ້ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກພ້ອມທັງສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ເດັກ
ຫລິ້ນລວມທັງຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນ ວ່າເດັກໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳຫຍັງແຕ່ບໍ່ ?

ຄຳຖາມ 1. ແມ່ນຫມາຍຄວາມວ່າປຶ້ມເລື່ອງ ຫລື ປຶ້ມຮູບທີ່ທ່ານມີສຳລັບອ່ານໃຫ້ເດັກຟັງ ຫລື
ໃຫ້ເດັກອ່ານນັ້ນມີຈັກຫົວ ?

ວິທີຈົດ: ແມ່ນຈົດນັບເອົາປຶ້ມທັງຫມົດລວມທັງປຶ້ມອ່ານ ແລະ ປຶ້ມຮູບ

- ຖ້າວ່ານ້ອຍກວ່າ 10 ຫົວ ແມ່ນຈົດໃສ່ ຈຳນວນປຶ້ມສຳລັບເດັກ
- ຖ້າວ່າຫລາຍກວ່າ 10 ຫົວ ແມ່ນຂີດວົງມົນອ້ອມເລກ 10 , ຖ້າບໍ່ມີ ແມ່ນຂຽນ ເລກ 0

1. ທ່ານມີ ປຶ້ມເລື່ອງ ຫຼື ປຶ້ມຮູບ ສຳລັບເດັກ (ຊື່) ຈັກຫົວ ? ຖ້າ ບໍ່ມີ 0	ຈຳນວນປຶ້ມສຳລັບເດັກ _ ມີ 10 ຫົວຂຶ້ນໄປ.....10	
---	--	--

ຄຳຖາມ 2. ແມ່ນຫມາຍເຖິງປຶ້ມອື່ນໆທີ່ມີລວມທັງປຶ້ມແບບຮຽນແຕ່ບໍ່ແມ່ນປຶ້ມເລື່ອງ ຫລື ປຶ້ມຮູບ.

ວິທີຈົດ: ແມ່ນຈົດນັບເອົາປຶ້ມທັງຫມົດນອກຈາກປຶ້ມທີ່ໄດ້ຈົດເອົາຢູ່ຄຳຖາມ1 ແລ້ວ.

- ຖ້າວ່ານ້ອຍກວ່າ 10 ຫົວ ແມ່ນຈົດໃສ່ ຈຳນວນປຶ້ມອື່ນໆໃສ.
- ຖ້າວ່າຫລາຍກວ່າ 10 ຫົວ ແມ່ນຂີດວົງມົນອ້ອມເລກ 10 , ຖ້າບໍ່ມີ ແມ່ນຂຽນ ເລກ 0

2. ມີປຶ້ມອື່ນໆ ຫຼາຍປານໃດຢູ່ໃນຄົວ ເຮືອນຂອງທ່ານ ? (ລວມທັງປຶ້ມ ແບບຮຽນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນປຶ້ມສຳລັບເດັກ ເຊັ່ນ: ປຶ້ມຮູບຫຼືປຶ້ມເລື່ອງ) ຖ້າ ບໍ່ມີ 0	ຈຳນວນປຶ້ມອື່ນໆ..... _ ຈຳນວນປຶ້ມອື່ນໆທີ່ມີ 10 ຫົວຂຶ້ນໄປ.....10	
---	--	--

ຄຳຖາມ 3. ແມ່ນຕ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າເດັກໄດ້ຫຼິ້ນຫຍັງແດ່ໃນເວລາທີ່ລາວຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ
ຂອບເຂດຂອງເຮືອນ , ເຊິ່ງໃນຄຳຕອບໄດ້ແບ່ງອອກເປັນພາກດັ່ງນີ້: ວັດຖຸອຸປະກອນຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ
ເຊັ່ນວ່າ: ເດັກໄດ້ຫລິ້ນຈານ, ຈອກກາເຟ, ຈອກກິນນ້ຳ, ຊາມ. ວັດຖຸອຸປະກອນຢູ່ນອກເຮືອນ ເຊັ່ນ:
ໄມ້ແຫຼມ, ກ້ອນຫີນ, ສັດ(ໝາ, ແມວ ແລະສັດລ້ຽງອື່ນໆ), ໃບໄມ້. ເຄື່ອງຫຼິ້ນເກົ່າທີ່ມີຢູ່ເຮືອນ
ໝາຍເຖິງເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງເດັກເອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນ: ຕຸກກະຕາ, ລົດເດັກຫຼິ້ນ ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນອື່ນທີ່ມີຢູ່
ເຮືອນ. ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ທາກໍ່ຊື້ມາໃໝ່ຈາກຮ້ານ ໝາຍເຖິງ ເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງເດັກທີ່ໄດ້ຊື້ມາໃຫ້ໃໝ່ ເຊັ່ນ:
ຕຸກກະຕາ, ລົດເດັກຫຼິ້ນ ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນອື່ນໆ. ຖ້າຫາກເດັກ ບໍ່ມີກຫຼິ້ນເຄື່ອງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ

ແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ຂີດອອ້ມເອົາເລກ5 .

<p>3. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສົນ ໃຈຕໍ່ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເດັກຕໍ່ສິ່ງ ຕ່າງໆເມື່ອເດັກ (ຊື່) ຕອນລາວຢູ່ບ້ານ.</p> <p>ເດັກ(ຊື່)ໄດ້ຫຼິ້ນຫຍັງ ?</p>	<p>ວັດຖຸປະກອນຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ (ຊາມ, ຈານໃສ່ອາຫານ, ຈອກກາເຟ, ຈອກ ກິນນໍ້າ).....1</p> <p>ວັດຖຸປະກອນຢູ່ນອກເຮືອນ (ໄມ້ແຫຼມ, ກ້ອນຫີນ, ສັດ, ໃບໄມ້).....2</p> <p>ເຄື່ອງຫຼິ້ນເກົ່າທີ່ມີຢູ່ເຮືອນ (ຕຸກກະຕາ, ລົດເດັກຫຼິ້ນ ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນອື່ນທີ່ ມີຢູ່ເຮືອນ.....3</p> <p>ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ຫາກໍ່ຊື້ມາໃໝ່ຈາກຮ້ານ.....4</p> <p>ບໍ່ມັກຫຼິ້ນຫຍັງຈັກຢ່າງທີ່ມີຢູ່ຂ້າງເທິງ.....5</p>	
---	---	--

ຄໍາຖາມ 4. ແມ່ນຢາກຮູ້ວ່າໃນອາທິດຜ່ານມາໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ເດັກ(ຊື່)ຫລິ້ນກັບເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນທີ່ມີ
ອາຍຸຕໍ່ກວ່າ 10 ປີ ຈັກເທື່ອ. ໃຫ້ຂຽນຈຳນວນເທື່ອໃສ່, ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ປະໃຫ້ເດັກໄດ້ຫຼິ້ນ ແມ່ນ ຂຽນ
ເລກ 00,

<p>4.ໃນອາທິດຜ່ານມາທ່ານໄດ້ປະໃຫ້ ເດັກ(ຊື່) ຫຼິ້ນກັບເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນໆທີ່ມີ ອາຍຸຕໍ່ກວ່າ10 ປີຈັກເທື່ອ ?</p> <p>ຖ້າ ບໍ່ແມ່ນ 00</p>	<p>ຈຳນວນເທື່ອ.....__ __</p>	
---	-----------------------------	--

ຄໍາຖາມ 5. ແມ່ນຢາກຮູ້ວ່າໃນອາທິດຜ່ານມາທ່ານໄດ້ປະໃຫ້ເດັກ(ຊື່)ຫຼິ້ນຄົນດຽວຈັກເທື່ອ ?
ໃຫ້ຂຽນຈຳນວນເທື່ອໃສ່, ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ປະໃຫ້ເດັກໄດ້ຫຼິ້ນຄົນດຽວ ແມ່ນ ຂຽນ ເລກ 00,

<p>5. ໃນອາທິດຜ່ານມາທ່ານໄດ້ປະໃຫ້ ເດັກ(ຊື່)ຫຼິ້ນຄົນດຽວຈັກເທື່ອ ?</p> <p>ຖ້າ ບໍ່ແມ່ນ 00</p>	<p>ຈຳນວນເທື່ອ.....__ __</p>	
--	-----------------------------	--

ໂມດູນ IV : ວິຕາມິນ A

ໂມດູນນີ້ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຢາກຮູ້ການໄດ້ຮັບຢາວິຕາມິນອາຂອງເດັກພ້ອມທັງສະຖານທີ່ໄດ້ຮັບຢາວິຕາມິນອາ.

1. ຄຳຖາມ 1 ລູກຂອງທ່ານ (ຊື່ຂອງເດັກ) ໄດ້ຮັບຢາເມັດວິຕາມິນ A ຫລືບໍ່?

ນັກເດີນສຳຫຼວດຕ້ອງໄດ້ສະແດງຢາເມັດວິຕາມິນອາສີແດງໃຫ້ແມ່ຂອງເດັກເບິ່ງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຫຼົງກິນຢາອື່ນ ແລ້ວຂີດໝາຍຄຳຕອບໄວ້. ຖ້າຄຳຕອບວ່າ ບໍ່ໄດ້ກິນ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ຈັກໃຫ້ຂີດເສັ້ນຜ່ານຄຳຖາມ 2 ແລະ 8 ແລ້ວຜ່ານໄປໂມດູນ V.

1. ລູກຂອງທ່ານ (ຊື່ຂອງເດັກ) ໄດ້ຮັບຢາເມັດວິຕາມິນ A ຫລືບໍ່?	ໄດ້ກິນ.....1 ບໍ່ໄດ້ກິນ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	2⇒ໄປໂມດູນV 8⇒ໄປໂມດູນV
--	--	--------------------------

ຄຳຖາມ 2 . ໄດ້ຈັກເດືອນມາແລ້ວທີ່ລູກທ່ານ (ຊື່ຂອງເດັກ)ໄດ້ຮັບຢານີ້ເທື່ອສຸດທ້າຍ?

- ໃຫ້ຂຽນຈຳນວນເດືອນໃສ່ຫ້ອງຄຳຕອບ ຖ້າຈຳນວນເດືອນເປັນເລກຕົວດຽວໃຫ້ຂຽນ 0 ກ່ອນ, ຖ້າແມ່ນບໍ່ຮູ້ຈັກໃຫ້ຂີດອອ້ມເອົາເລກ 8.

2. ໄດ້ຈັກເດືອນມາແລ້ວທີ່ລູກທ່ານ (ຊື່ຂອງເດັກ)ໄດ້ຮັບຢານີ້ເທື່ອສຸດ ທ້າຍ?	ຈຳນວນເດືອນ.....__ __ ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	
--	---	--

ຄຳຖາມ 3 (ຊື່ເດັກ) ໄດ້ຮັບຢານີ້ເທື່ອສຸດທ້າຍຢູ່ໃສ?

ໃຫ້ຂີດອ້ອມຄຳຕອບຕາມສະຖານທີ່ໆໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ຫາ ຂໍ້ 3, ນອກຈາກ 3 ບ່ອນນີ້ຖ້າວ່າເດັກໄດ້ຮັບວິຕາມິນອາ ຢູ່ບ່ອນອື່ນໆ ກໍໃຫ້ຂີດໝາຍຄຳຕອບຂໍ້ 4 ແລະໃຫ້ບອກແຈ້ງວ່າແມ່ນບ່ອນໃດ ?.

3. (ຊື່ເດັກ) ໄດ້ຮັບຢານີ້ເທື່ອສຸດ ທ້າຍຢູ່ໃສ?	ໄປກວດຢູ່ຫ້ອງກວດພະຍາດປີກະຕິ.....1 ເດັກເຈັບແລ້ວໄປຫ້ອງກວດພະຍາດ.....2 ວັນສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ.....3 ອື່ນໆ (ຈົບອກແຈ້ງ).....4 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	
--	---	--

ໂມດູນ V : ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່

ໂມດູນນີ້ແມ່ນຢາກສຶກສາກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳການລ້ຽງດູເດັກຂອງແມ່ໂດຍເນັ້ນໃສ່ວ່າເດັກຜູ້ນີ້ເຄີຍກິນນົມແມ່ ຫຼືບໍ່ ? ຖ້າວ່າເຄີຍກິນແມ່ນໃຫ້ກິນແນວໃດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບເຫດຜົນການເຊົາໃຫ້ເດັກກິນນົມແມ່ ແລະ ກໍຢາກຮູ້ວ່າ ໃນມື້ວານນີ້ເດັກໄດ້ຮັບອາຫານປະເພດຕ່າງໆຄືແນວໃດ ?

ຄຳຖາມ 1 (ຊື່ເດັກ)ຜູ້ນີ້ໄດ້ເຄີຍກິນນົມແມ່ຫລືບໍ່?

ໃຫ້ຂີດອ້ອມຕາມລະຫັດຄຳຕອບ ຖ້າຕອບວ່າ ບໍ່ໄດ້ກິນ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ຈັກ ໃຫ້ຂີດອ້ອມເລກ 2 ຫລື ເລກ 8 ແລ້ວໄປຖາມຂໍ້ 3.

1. (ຊື່ເດັກ)ຜູ້ນີ້ໄດ້ເຄີຍກິນນົມແມ່ຫລືບໍ່?	ກິນ.....1	
	ບໍ່ໄດ້ກິນ.....2	2⇒ ຂໍ້ 3
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	8⇒ ຂໍ້ 3

ຄຳຖາມ 2 (ຊື່ເດັກ) ຍັງກິນນົມແມ່ຫລືບໍ່? ໝາຍເຖິງປະຈຸບັນນີ້ເດັກຍັງກິນນົມແມ່ຢູ່ບໍ່ ?

ໃຫ້ຂີດອ້ອມຕາມລະຫັດຄຳຕອບ .

2. (ຊື່ເດັກ) ຍັງກິນນົມແມ່ຫລືບໍ່?	ກິນ.....1	
	ບໍ່ໄດ້ກິນ.....2	
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	

ຄຳຖາມ 3: . ເລີ່ມແຕ່ມື້ວານນີ້ມາ, ລູກຂອງທ່ານໄດ້ກິນອາຫານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຫລືບໍ່?

ອ່ານແຕ່ລະອັນ ແລະໝາຍຄຳຕອບກ່ອນຈະໄປຫາອາຫານຊະນິດໃໝ່

ຈຶ່ງອານາລາຍການອາຫານແຕ່ລະຊະນິດໄປແລ້ວໝາຍອ້ອມຄຳຕອບວ່າເດັກໄດ້ກິນອາຫານເລົ່ານີ້ບໍ່.

ທ່ານສາມາດໝາຍໄດ້ຫຼາຍຄຳຕອບ.

3. ເລີ່ມແຕ່ມື້ວານນີ້ມາ, ລູກຂອງທ່ານໄດ້ກິນອາຫານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຫລືບໍ່? <i>ອ່ານແຕ່ລະອັນ ແລະໝາຍຄຳຕອບກ່ອນຈະໄປຫາອາຫານຊະນິດໃໝ່</i>		
3.ກ ວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ ຫລື ຢາ?	ກິນ ບໍ່ກິນ ບໍ່ຮູ້	

3.ຂ. ນ້ຳລ້າງ?	3.ກ.....1 2 8	
3.ຄ ນ້ຳຫວານ,ນ້ຳໝາກໄມ້,ນ້ຳຊາ ?	3.ຂ..... 1 2 8	
3.ງ ນ້ຳທະເລຝຸ່ນ(ORS)?	3.ຄ..... 1 2 8	
3.ຈ ອາຫານເສີມສຳລັບເດັກ ?	3.ງ..... .1 2 8	
3.ສ ນົມປອງ, ນົມສົດ,ນົມຝຸ່ນ,?	3.ຈ.....1 2 8	
3.ຊ ອາຫານອອ່ນທີ່ເປັນຂອງແຫລວ	3.ສ..... 1 2 8	
ຊະນິດອື່ນໆ?	3.ຊ.....1 2 8	
3.ທ ອາຫານມັນ, ນ້ຳມັນສັດ/ນ້ຳມັນ	3.ທ..... 1 2 8	
ພືດ ?		

ຄຳຖາມ 4 : ຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້ມາ, ລູກຂອງທ່ານໄດ້ກິນອາຫານແຂງ, ອາຫານເຄີງແຂງ, ອາຫານອອ່ນທີ່ເປັນຂອງແຫລວແລວອື່ນໆຈັກຄັ້ງ?

ຄຳຖາມນີ້ ແມ່ນຢາກຮູ້ວ່າເດັກໄດ້ກິນຫຍັງຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້ມາ ເພື່ອຈະໄຈແຍກການກິນນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ. ຄຳຖາມນີ້ ແມ່ນໃຫ້ບັນທຶກເປັນຈຳນວນຄັ້ງທີ່ເດັກໄດ້ກິນ.

4. ຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້ມາ, ລູກຂອງທ່ານໄດ້ກິນອາຫານແຂງ, ອາຫານເຄີງແຂງ, ອາຫານອອ່ນທີ່ເປັນຂອງແຫລວແລວອື່ນໆຈັກຄັ້ງ?	ຈຳນວນຄັ້ງ.....__	
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	

ໂມດູນ VI: ການດູແລຮັກສາເດັກ

ຄຳຖາມນີ້ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ ວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ເດັກເຄີຍເປັນພະຍາດຖອກທ້ອງ ຫຼື ພະຍາດອື່ນໆໃດໜຶ່ງບໍ່, ແລະຖ້າເຄີຍມີ ເຂົາໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວແບບໃດ, ກິນເຂົ້າ ແລະກິນນ້ຳແບບໃດ ໃນໄລຍະເຈັບເປັນ. ການເປັນພະຍາດຖອກທ້ອງ ແມ່ນຖືເອົາການຖ່າຍໜັກເປັນນ້ຳ ແລະສູນເສຍນ້ຳພ້ອມທັງຖ່າຍໜັກ 3 ເທືອ ຫຼືຫຼາຍກວ່າ, ຫຼືມີເລືອດປົນໃນອາຈີມໃນມື້ໃດໜຶ່ງ.

ຄຳຖາມ 1: - ຈົ່ງໝາຍຄຳຕອບຂອງແມ່ໂດຍຂີດວົງມົນອ້ອມເອົາລະຫັດທີ່ຕອບໃສ່. ຖ້າຜູ້ຕອບຫາກບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຄວາມໝາຍຖອກທ້ອງແປວ່າແນວໃດ ? ທ່ານຕ້ອງອະທິບາຍວ່າມີການຖ່າຍໜັກເປັນນ້ຳ, ຫຼືສູນເສຍນ້ຳພ້ອມອາຈີມ, ຫຼືມີເລືອດປົນໃນອາຈີມ ຫຼາຍກວ່າ 3 ຄັ້ງ ຕໍ່ມື້ຂຶ້ນໄປ. ຕ້ອງແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຕອບເຂົາໃຈຄວາມໝາຍ ຂອງຖອກທ້ອງ, ແລະມີການຖອກທ້ອງພາຍໃນ 2 ອາທິດຜ່ານມາເປັນຢ່າງດີເສຍກ່ອນຈຶ່ງໃຫ້ຕອບ.

- ຖ້າຫາກເດັກເຄີຍເປັນຖອກທ້ອງພາຍໃນ 2 ອາທິດຜ່ານມາ, ຂີດວົງມົນໃສ່ເລກ 1 ສຳລັບຄຳຕອບວ່າ “ເປັນ” ແລ້ວຖາມຕໍ່ ຂໍ້ 2. ຖ້າເດັກບໍ່ໄດ້ເປັນຖອກທ້ອງພາຍໃນ 2 ອາທິດຜ່ານມາ ຫຼືຜູ້ດູແລເດັກ ຕອບວ່າ “ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ”, ຂີດວົງມົນໃສ່ເລກ 2 ສຳລັບຄຳຕອບວ່າ “ ບໍ່ເປັນ ” ຫຼືໃສ່ເລກ 8 ສຳລັບຄຳຕອບ “ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ” ແລະກໍ່ຜ່ານໄປຫາຂໍ້ 3

1. ໃນໄລຍະສອງອາທິດຜ່ານມາລູກຂອງທ່ານໄດ້ເປັນຖອກທ້ອງຫລືບໍ່? ຖອກທ້ອງແມ່ນຕາມຄວາມຮັບຮູ້ຂອງແມ່ ຫລື ຖ່າຍເປັນນ້ຳ ສາມເທື່ອຫລືຫລາຍກ່ວານັ້ນຕໍ່ມື້ ຫລື ຖ່າຍມີ ເລືອດ	ເປັນ.....1 ບໍ່ເປັນ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	2⇒ ຂໍ້ 3 8⇒ ຂໍ້ 3
--	--	----------------------

ຄຳຖາມ 2: ລູກຂອງທ່ານໄດ້ດື່ມສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ໃນເວລາເປັນຖອກທ້ອງເທື່ອສຸດທ້າຍ ?

- ພວກເຮົາ ແມ່ນຍາກຮູ້ເວລາຖອກທ້ອງຜ່ານມາ ເດັກໄດ້ຮັບນ້ຳດື່ມຊະນິດໃດແນ່. ໃຫ້ຕັ້ງຄຳຖາມເປັນຂັ້ງໄປ: ເດັກໄດ້ກິນນ້ຳນົມແມ່ບໍ່? ເດັກໄດ້ຮັບນ້ຳແກງ, ນ້ຳເຂົ້າ ຫຼືເຂົ້າຕາມໃດໜຶ່ງບໍ່ ? ຫຼືອື່ນໆ. ຂີດວົງມົນໃສ່ລະຫັດ ສະເພາະແຕ່ລະຄຳຕອບ: ໃສ່ເລກ 1 ຖ້າວ່າ “ ກິນ ” , ໃສ່ເລກ 2 ຖ້າວ່າ “ ບໍ່ກິນ ” , ແລະໃສ່ເລກ 8 ຖ້າວ່າ “ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ”. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຍການນ້ຳດື່ມຕ່າງໆ ທີ່ຄົວເຮືອນນຳໃຊ້ເຊັ່ນ : ນ້ຳດື່ມທີ່ມີນ້ຳຕານ ປະສົມເກືອ, ນ້ຳຢາຄູ, ແລະອື່ນໆ. ຖ້າຜູ້ຕອບວ່າແມ່ນ “ນ້ຳ”, ໃຫ້ທ່ານຖາມຕໍ່ໄປວ່າ ເດັກໄດ້ກິນແຕ່ນ້ຳຢ່າງດຽວບໍ່ ? ຫຼືໄລຍະດຽວກັນ ເດັກຍັງໄດ້ຮັບອາຫານອື່ນໆ ອີກ. ໃຫ້ທ່ານຖາມເຖິງທາດແຫຼວອື່ນໆອີກທີ່ເປັນສິ່ງຕ້ອງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກັບເດັກຖອກທ້ອງ ຊຶ່ງແນະນຳຈາກໂຄງການຄວບຄຸມພະຍາດຖອກທ້ອງ ທ້ອງຖິ່ນ : ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບບັນຊີເລົ່ານັ້ນ ຕື່ມ. ຖ້າຄຳຕອບເປັນເລກ1 (ທີ່ໄດ້ຕອບໄປແລ້ວ) ທ່ານຕ້ອງຜ່ານໄປຄຳຖາມ 5.

2. ລູກຂອງທ່ານໄດ້ດື່ມສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຫລືບໍ່ໃນເວລາການເປັນຖອກທ້ອງເທື່ອສຸດທ້າຍ? ອ່ານແຕ່ລະອັນ ແລະໝາຍຄຳຕອບກ່ອນຈະໄປຫາອາຫານຊະນິດໃໝ່	ກິນ ບໍ່ກິນ ບໍ່ຮູ້ຈັກ			
2.ກ ນົມແມ່?	3.ກ.....1	2	8	1⇒ ຂໍ້ 5
2.ຂ ແກງ, ນ້ຳເຂົ້າ, ເຂົ້າຕົ້ມ?	3.ຂ1	2	8	
2.ຄ ນ້ຳໝາກໄມ້ (ນ້ຳໝາກພ້າວ,)	3.ຄ.....1	2	8	
2.ງ ນ້ຳທະເລຝຸ່ນ ORS?	3.ງ 1	2	8	
2.ຈ ນົມອື່ນໆ ຫລື ນົມຝຸ່ນສຳລັບເດັກ?	3.ຈ.....1	2	8	
2.ສ ນ້ຳ ແລະອາຫານໃນບາງຄາບ?	3.ສ1	2	8	
2.ຊ ນ້ຳລ້າງ?	3.ຊ.....1	2	8	

2.ຍ ນ້ຳຫວານ (ເປບຊີ, ໂຄລາ)?	3.ຍ1 2 8	
2.ດ ບໍ່ໄດ້ກິນ?	3.ດ1 2 8	

ຄຳຖາມ 3: ໃນໄລຍະທີ່ (ຊື່ເດັກ) ຖອກທ້ອງເທື່ອສຸດທ້າຍລາວ ໄດ້“ດື່ມ” ໜ້ອຍກວ່າເກົ່າ, ເທົ່າເກົ່າ ຫລືດື່ມຫລາຍກວ່າເກົ່າບໍ່ ? - ຖ້າເດັກຂາດນ້ຳ, ເດັກອາດດື່ມນ້ຳຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ. ພວກເຮົາພຽງ ຍາກຮູ້ວ່າໄລຍະການເຈັບເປັນ ການດື່ມນ້ຳຂອງເດັກມີການປ່ຽນແປງບໍ່. ໃຫ້ຕັ້ງຄຳຖາມເພື່ອເສີມໃຫ້ ຄົບຖ້ວນ. ໃຫ້ອ່ານເນື້ອໃນຄຳຖາມ ແລະຂີດວົງມົນໃສ່ລະຫັດ ຕາມຄຳຕອບຂອງແມ່ເດັກນ້ອຍ.

- ສະເພາະເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ເປັນຖອກທ້ອງພາຍໃນ 2 ອາທິດຜ່ານມາ, “ການເຈັບເປັນ” ໃນ ຄຳຖາມນີ້ ແລະຄຳຖາມຕໍ່ໄປແມ່ນໝາຍເຖິງ ການເປັນຖອກທ້ອງແຕ່ຢ່າງດຽວ. ໃຫ້ແຍກອອກຈາກ ການເຈັບເປັນໃດໜຶ່ງ ທີ່ເດັກສາມາດມີພ້ອມກັນໄດ້.

- ໃຫ້ກຳເອົາການຄຳນວນຂອງຜູ້ດູແລເດັກ ກ່ຽວກັບບໍລິມາດນ້ຳດື່ມທີ່ເດັກໄດ້ຮັບທັງໝົດ. ໃຫ້ນັບກວມເອົານ້ຳ ທີ່ໄດ້ກິນເຂົ້າລວມທັງໝົດ, ບໍ່ແມ່ນຈະນັບສະເພາະນ້ຳດື່ມໃດໜຶ່ງ.

ຕົວຢ່າງ: ນ້ຳທຳມະດາ, ນ້ຳຊາ, ນ້ຳໝາກໄມ້, ນ້ຳນົມ ແລະນ້ຳສຳເລັດຮູບ ຫຼືນ້ຳ ໂອລາລິດ.

- ນ້ຳໃຫ້ຊອກຮູ້ໄດ້ວ່າ ສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາ, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ກຳເອົາ ສິ່ງທີ່ຜູ້ດູແລຂອງ ເດັກຄວນຈະໄດ້ເຮັດຜ່ານມາ. ຄຳຕອບທີ່ວ່າ “ເດັກທີ່ຖອກທ້ອງແມ່ນຕ້ອງການນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ” ແມ່ນບໍ່ ພຽງພໍ. ທ່ານຈະຕ້ອງຖາມຕື່ມອີກ; ແຕ່ວ່າໃນໄລຍະເປັນຖອກທ້ອງ ຫຼືການເຈັບໄຂ້ອື່ນໆ, ຖ້າມີ ລູກ ຂອງທ່ານໄດ້ດື່ມນ້ຳຫຼາຍເທົ່າໃດ ?

- ມັນອາດຈະເປັນການຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຈະຄຳນວນບໍລິມາດນ້ຳນົມ ທີ່ເດັກໄດ້ຮັບ. ຜູ້ດູແລເດັກ ອາດເຮັດການຄຳນວນບໍລິມາດ ໂດຍອີງການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກ ໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ?

3. ໃນໄລຍະທີ່ (ຊື່ເດັກ) ຖອກທ້ອງ ເທື່ອສຸດທ້າຍລາວ ໄດ້“ດື່ມ” ໜ້ອຍ ກວ່າເກົ່າ, ເທົ່າເກົ່າ ຫລືດື່ມຫລາຍກວ່າເກົ່າບໍ່ ?	ດື່ມໜ້ອຍກວ່າເກົ່າຫລາຍ.....1 ດື່ມເທົ່າເກົ່າ.....2 ດື່ມຫລາຍກວ່າເກົ່າ.....3 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	
---	---	--

ຄຳຖາມ 4: ໃນໄລຍະທີ່(ຊື່ເດັກ)ຖອກທ້ອງເທື່ອສຸດທ້າຍລາວໄດ້ “ກິນອາຫານ” ຫລາຍກວ່າເກົ່າ, ໜ້ອຍກວ່າເກົ່າ ຫລື ປົກກະຕິເທົ່າເກົ່າ? - ໃນໄລຍະມີການຖອກທ້ອງ ຫຼືເຈັບປ່ວຍໃດໜຶ່ງ ເດັກອາດ ປ່ຽນແປງໃນຄວາມຕ້ອງການອາຫານ. ໃຫ້ຕັ້ງຄຳຖາມເພື່ອເສີມໃສ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ຖ້າຄຳຕອບຂອງ ແມ່ວ່າ “ກິນໜ້ອຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ” ໃຫ້ຖາມຍ້ອນລົງຕື່ມເພື່ອຊອກຮູ້ວ່າແມ່ຄິດວ່າຈຳນວນຫຼາຍເທົ່າ ໃດ ຈຶ່ງວ່າໜ້ອຍ ຫຼືຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ຂີດວົງມົນໃສ່ລະຫັດຄຳຕອບ.

- ຈຸດເລັ່ງໃນຄຳຖາມນີ້ ແມ່ນຊອກຮູ້ວ່າ ເວລານັ້ນເດັກໄດ້ກິນອາຫານຫຼາຍເທົ່າໃດ. ຖ້າວ່າຜູ້
ດູແລເດັກທາກໄດ້ເອົາອາຫານໃຫ້ກິນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ແຕ່ວ່າເດັກໄດ້ກິນໜ້ອຍ, ຄຳຕອບກໍ່ແມ່ນ “
ໜ້ອຍກວ່າເກົ່າ” ຂີດວົງມົນໃສ່ 2.

- ຖ້າວ່າເດັກນ້ອຍຍັງນ້ອຍຫຼາຍ (ຍັງບໍ່ທັນກິນອາຫານໄດ້ເທື່ອ) ແລະແມ່ກໍ່ຕອບວ່າເດັກກິນ
ແຕ່ນ້ຳ ຫຼືນ້ຳນົມເທົ່ານັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຖາມລົງຕື່ມເລີຍ, ເພາະຖືວ່າການດື່ມ ແລະການກິນຂອງເດັກ
ອ່ອນແມ່ນຖືເປັນອັນດຽວກັນ. ຂີດວົງໃສ່ຄຳຕອບ “ກິນ” ຊຶ່ງເປັນຄຳຕອບທີ່ໄກກວ່າໝູ່ກັບດື່ມ ສຳລັບ
ຄຳຖາມຂໍ້ 4.

4. ໃນໄລຍະທີ່(ຊື່ເດັກ)ຖອກຫອ້ງເທື່ອ ສຸດທ້າຍລາວໄດ້ “ກິນອາຫານ” ຫລາຍກວ່າເກົ່າ, ໜ້ອຍກວ່າເກົ່າ ຫລືປົກກະຕິເທົ່າເກົ່າ? ຖ້າກິນໜ້ອຍໃຫ້ຖາມ: ໜ້ອຍຫລາຍບໍ່ ຫລື ໜ້ອຍໆນຶ່ງ?	ບໍ່ກິນ.....1 ກິນໜ້ອຍກວ່າເກົ່າຫລາຍ.....2 ກິນໜ້ອຍກວ່າເກົ່າ.....3 ກິນເທົ່າປົກກະຕິ.....4 ກິນຫລາຍກວ່າເກົ່າ.....5 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	
---	--	--

ຄຳຖາມ 5: ໃນສອງອາທິດຜ່ານມາ (ຊື່) ເດັກ ມີອາການໄອ ຫລືບໍ່?

- “ ການເຈັບເປັນພ້ອມມີໄອ ” ໄຂ້ຈັບໜາວ ຫຼືມີການເຈັບເປັນທາງລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງພ້ອມທັງ
ໄອ. ຖ້າຜູ້ດູແລເວົ້າວ່າ “ລາວໄອຕະລອດ” ຫຼື “ລາວໄດ້ໄອມາເປັນເດືອນແລ້ວ” ບໍ່ໃຫ້ຖືວ່າ“ເຈັບ
ເປັນພ້ອມມີໄອ” ເພາະມັນແມ່ນບັນຫາຊຳເຮື້ອແລ້ວ. ຖ້າຄຳຕອບວ່າ “ ບໍ່ມີ ” ຫຼື “ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ” ຂີດວົງ
ມົນໃສ່ລະຫັດຄຳຕອບ ແລະຜ່ານໄປຂໍ້ 12. ຖ້າວ່າອາການເຈັບເປັນໄດ້ເລີ້ມມາແຕ່ດົນແລ້ວ ແຕ່ຍັງ
ສືບຕໍ່ມາຮອດໄລຍະ 2 ອາທິດຜ່ານມາ, ຕ້ອງໃຫ້ຖືວ່າຄຳຕອບເປັນ “ໄອ”

5. ໃນສອງອາທິດຜ່ານມາ (ຊື່) ເດັກ ມີອາການໄອ ຫລືບໍ່?	ໄອ.....1 ບໍ່ໄອ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	2⇒ ຂໍ້12 8⇒ ຂໍ້12
---	--	----------------------

ຄຳຖາມ 6: ໃນເວລາ (ຊື່) ມີອາການໄອ , ລາວຫາຍໃຈໄວກ່ວາປົກກະຕິ, ຫາຍໃຈສັ່ນ, ຫາຍໃຈໄວ
ຫລືຫາຍໃຈຍາກ?

- ຄຳຖາມນີ້ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຊອກຮູ້ວ່າ ເດັກໄດ້ມີ ຫຼື ມີອາການເຈັບເປັນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດ
ຈາກທ່ານໝໍປິ່ນປົວ (ຊຶ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໂຄງການເຊື່ອມສານ ກັນພະຍາດຖອກຫອ້ງ ແລະອັກເສບ
ລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງ). ຖ້າຜູ້ດູແລເດັກຖາມວ່າ “ການຫາຍໃຈໄວແມ່ນຫຍັງ? ທ່ານຄວນຕອບ
ວ່າ” ເວລາເດັກນອນພັກຜ່ອນ, ເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າລາວຫາຍໃຈໄວກ່ວາປົກກະຕິ” ຫຼືກໍ່ຕອບວ່າ “ສັງ

ເກດເຫັນວ່າ ເດັກໄດ້ມີບັນຫາກັບການຫາຍໃຈ, ຫາຍໃຈຍາກ, ຫຼືທ່ານອາດເຫັນຄຳອະທິບາຍແບບອື່ນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການທົດສອບຄຳຖາມ ແລະປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

- ບາງເຂດຊຸມຊົນກໍ່ຈະມີສັບຊ້ອນເພາະຂອງເຂົາ ກ່ຽວກັບການຫາຍໃຈໄວ (ຫາຍໃຈສັ່ງ). ຂີດວົງໃສ່ລະຫັດຍ່ອຍ. ຖ້າຄຳຖາມຕອບວ່າ “ ມີ ”ໃຫ້ຖາມຕໍ່ຂໍ້ 7 . ຖ້າຄຳຕອບວ່າ “ ບໍ່ມີ ” ຫຼື “ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ” ກໍ່ຜ່ານໄປຄຳຖາມ 12,.

6. ໃນເວລາ (ຊື່) ມີອາການໄອ , ລາວ ຫາຍໃຈໄວກ່ວາປົກກະຕິ, ຫາຍໃຈສັ່ນ, ຫາຍໃຈໄວ ຫລືຫາຍໃຈຍາກ?	ມີ.....1	2⇒ ຂໍ້12 8⇒ ຂໍ້12
	ບໍ່ມີ.....2	
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	

ຄຳຖາມ 7: ອາການຫາຍໃຈໄວແມ່ນມາຈາກບັນຫາໜ້າເອິກ ຫລືຕົນດັງ?

ຄຳຖາມນີ້ມີເປົ້າໝາຍຊອກຮູ້ວ່າ ມີບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດຈາກທ່ານໝໍ, ຊຶ່ງຈະບໍ່ແມ່ນໄຂ້ໜາວທຳມະດາແລ້ວ. ຖ້າທ່ານໝາຍວົງມົນໃສ່ 2 ແມ່ນ “ບັນຫາຈາກໜ້າເອິກ”, 3 ແມ່ນ “ຈາກ2ຢ່າງ”, ຫຼື 8 ແມ່ນ “ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ”, ຜ່ານໄປຫາຄຳຖາມຕໍ່ໄປ. ຖ້າບັນຫາແມ່ນເກີດຈາກຕົນດັງ (1) , ຂ້າມໄປຄຳຖາມ 12.

7. ອາການຫາຍໃຈໄວແມ່ນມາຈາກ ບັນຫາໜ້າເອິກ ຫລືຕົນດັງ?	ຕົນດັງ.....1	1⇒ ຂໍ້12
	ບັນຫາໜ້າເອິກ.....2	
	ທັງສອງ.....3	
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	

ຄຳຖາມ 8: ທ່ານໄດ້ໄປປຶກສາແນະນຳ ຫລື ໄປປິ່ນປົວບໍ່?

- “ການໄປຊອກຫາປິ່ນປົວນອກເຮືອນ” ໝາຍຄວາມວ່າໄປປຶກສານຳບຸກຄົນຢູ່ນອກຄົວເຮືອນ ເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳການຮັກສາ ແລະປິ່ນປົວ, ລວມທັງຄົນຂ້າງບ້ານ ເພື່ອໄປໂຮງໝໍ ຫຼືເພື່ອຈັດຕັ້ງ ພິທີຮີດຄອງຕ່າງໆ ໃນນາມໃຫ້ເດັກຜູ້ເຈັບປ່ວຍ. ຖ້າມີທ່ານໝໍ ຫຼືແພດໝໍອື່ນໆ ມາກວດແລະຮັກສາຢູ່ເຮືອນ ກໍ່ແມ່ນໄດ້ນັບເອົາຄືກັນ. ເວລາຜູ້ດູແລເດັກໄດ້ໄປປຶກສານຳແພດໝໍ ເດັກບາງຄັ້ງອາດຈະໄດ້ຕິດຕາມ ແລະບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມໄປນຳ. ຕົວຢ່າງ: ການອອກໄປເພື່ອຊື້ຢາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເອົາເດັກໄປນຳ ກໍ່ໃຫ້ຖືວ່າ “ໄປຊອກຫາປິ່ນປົວ”.

- ຖ້າຄຳຕອບວ່າ “ ໄດ້ໄປ ”, ໃຫ້ສືບຕໍ່ໄປຂໍ້ 9. ຖ້າບໍ່ໄດ້ໄປ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ຈັກ ກໍ່ຂ້າມໄປຂໍ້ 12.

8. ທ່ານໄດ້ໄປປຶກສາແນະນຳ ຫລື ໄປປິ່ນປົວບໍ່?	ໄດ້ໄປ.....1	2⇒ ຂໍ້10 8⇒ ຂໍ້10
	ບໍ່ໄດ້ໄປ.....2	
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	

ຄຳຖາມ 9: ທ່ານໄປຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໃສ ຫລືຢູ່ບ່ອນໃດແດ່?

ທ່ານພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ຕັດຄຳຖາມ ຫຼືຊ່ວຍໃຫ້ຕອບ, ແຕ່ພະຍາຍາມຟັງຜູ້ຕອບເວົ້າມາຈົນໝົດວ່າ ຢູ່ໃສທີ່ທ່ານໄດ້ພາເດັກໄປປິ່ນປົວ. ໃຫ້ຂີດວົງມົນໃສ່ລະຫັດຄຳຕອບ ຕາມທີ່ໃຫ້ການມາ. ຖ້າມີບາງ ບ່ອນທີ່ຜູ້ໃຫ້ສຳພາດ ຫາກໄດ້ກ່າວອອກມາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄຳຕອບ ກໍ່ໃຫ້ໝາຍໃສ່“ອື່ນໆ”.

9. ທ່ານໄປຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໃສ ຫລືຢູ່ບ່ອນໃດແດ່? <i>ໃຫ້ອ້ອມທຸກຄຳຕອບ ທີ່ຕອບມາ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ບອກຄຳຕອບກ່ອນ</i>	ໂຮງໝໍ.....	01
	ສຸກສາລາ.....	02
	ຮ້ານຂາຍຢາຕາມບ້ານ.....	03
	ອາສາສະມັກບ້ານ/ໝໍຕຳແຍ.....	04
	ກລິນິກແມ່ແລະເດັກ.....	05
	ແພດເອກະຊົນ.....	06
	ໝໍຢາພື້ນເມືອງ.....	07
	ຮ້ານຂາຍຢາ ຫລືຜູ້ຂາຍຢາ.....	08
	ຫາໝູ່/ພັນຮຽນອກເຮືອນ.....	09
	ອື່ນໆ, (ຈົ່ງບອກແຈ້ງ).....	10

ຄຳຖາມ 10. ເດັກ (ຊື່)ໄດ້ກິນຢາບໍ່ ? ໃຫ້ທ່ານໝາຍຄຳຕອບໃສ່ ວ່າ: ເດັກໄດ້ກິນ ຫຼືບໍ່ໄດ້ກິນ, ຫຼືວ່າ:ບໍ່ຮູ້. ຖ້າບໍ່ໄດ້ກິນ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ ຂ້າມໄປຫາຂໍ້ 12.

10.ເດັກ (ຊື່)ໄດ້ກິນຢາບໍ່ ?	ໄດ້ກິນ.....	1	
	ບໍ່ໄດ້ກິນ.....	2	2⇒ ຂໍ້12
	ບໍ່ຮູ້.....	8	8⇒ ຂໍ້12

ຄຳຖາມ 11. ຖ້າໄດ້ກິນ ແມ່ນຢາຫຍັງ ? ຖ້າຄຳຕອບຢູ່ໃນຄຳຖາມ10 ຕອບວ່າ: ໄດ້ກິນຢາ, ທ່ານຕ້ອງຖາມຕໍ່ຄຳຖາມນີ້ ວ່າ: ໃຫ້ກິນຢາຫຍັງ, ສາມາດຕອບໄດ້ຫຼາຍຄຳຕອບ.

11. ຖ້າໄດ້ກິນ ແມ່ນຢາຫຍັງ ?	ຢາແອນຕີບີໂອຕິກ(Antibiotic).....	1	
	ປາລາເຊຕາໂມນ,ປານາໂດນ,ອາຊີຕາມີໂນ ເຟັນ (Paracetamol,Panadol, Acetaminophen).....	2	
	ແອສປີຣິນ (Aspirin).....	3	

	ອີບູໂຟຣບເຟິນ (Ibuprofen).....4	
	ຢາອື່ນໆ (ບອກແຈ້ງ).....6	
	ບໍ່ຮູ້.....8	

ຄໍາຖາມ 12. ກວດຄືນຄໍາຖາມ 2 ພາກທີ I : ຖ້າເດັກມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 3 ປີ ແມ່ນ ຖາມຕໍ່ ຄໍາຖາມ 13.
ຖ້າຫຼາຍກວ່າ 3 ປີ ແມ່ນ ຂ້າມໄປຄໍາຖາມ 14.

ຄໍາຖາມ 13. ໄລຍະຜ່ານມາທ່ານໄດ້ມັງຽນ ຂີ້ (ຖ່າຍໜັກ) ຂອງເດັກ (ຊື່) ດ້ວຍວິທີໃດ
? ຄໍາຖາມນີ້ແມ່ນຢາກຮູ້ເຖິງການຮັກສາຄວາມສະອາດໃຫ້ເດັກ ໃນເມື່ອເດັກທ່າຍໜັກ(ເດັກ
ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 3 ປີ).

13. ໄລຍະຜ່ານມາທ່ານໄດ້ມັງຽນ ຂີ້ (ຖ່າຍໜັກ) ຂອງເດັກ (ຊື່) ດ້ວຍວິທີໃດ ?	ເດັກຖ່າຍໜັກໃສ່ວິດຖາຍເລີຍ.....01 ຖ່າຍໃສ່ໂຖ/ ແລ້ວເອົາໄປລ້າງລົງວິດ....02 ຖ່າຍໃສ່ໂຖ/ແລ້ວເອົາໄປລ້າງລົງຮ່ອງລະບາຍ ນ້ຳ.....03 ເອົາໄປຖິ້ມລົງ ຖັງຂີ້ເຍື້ອ.....04 ຊຸດຊຸມຝັງ.....05 ໂຍນຖິ້ມໄປທົ່ວທົບ.....06 ອື່ນໆ (ບອກແຈ້ງ).....96 ບໍ່ຮູ້.....98	
--	--	--

ຄໍາຖາມ 14: ບາງຄັ້ງເດັກແມ່ນເຈັບໜັກ(ໄຂ້) ແລະຄວນເອົາໄປຫາສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະ
ພາບໂດຍທັນທີ, ມີ ອາການຊະນິດໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງຮີບພາລູກໄປຫາແພດ ຫລື ໂຮງໝໍໃນທັນທີ
ທັນໃດ?

- ຄໍາຖາມນີ້ຕ້ອງໄດ້ຖາມນຳຜູ້ດູແລເດັກແຕ່ລະຄົນ. ຖ້າວ່າແມ່ ຫຼືຜູ້ດູແລເດັກ ຫາກໄດ້ຮັບຜິດຊອບ
ເດັກຕໍ່າກວ່າ 5ປີຫຼາຍຄົນ, ຫຼັງຈາກໄດ້ສຳເລັດຕັ້ງຄໍາຖາມ ໃຫ້ເດັກຜູ້ທີ່ 1 ແລ້ວ, ສືບຕໍ່ຖາມຄົນຕໍ່ໄປ.

- ບໍ່ໃຫ້ຕັດຄຳຕອບໂດຍອ່ານຜ່ານອາການເຈັບ ທີ່ນອນຢູ່ໃນຄຳຕອບນັ້ນ. ຖ້າວ່າຜູ້ດູແລເດັກ
ຫາກກ່າວເຖິງອາການໃດໜຶ່ງ ແລ້ວກໍ່ຍຸດເວົ້າ, ໃຫ້ທ່ານສືບຕໍ່ຖາມມີອາການໃດອີກບໍ່? ໄປຈົນກວ່າ
ວ່າລາວຈະເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງທ່ານ ແລະລາວກໍ່ໄດ້ເລົ່າອາການໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈົນໝົດແລ້ວ. ຖ້າ
ຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ອາການໃດໜຶ່ງໂດຍສະເພາະທີ່ແມ່ໄດ້ເລົ່າມາ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລາຍການຄຳຕອບ,
ຈິ່ງບັນທຶກລະອຽດໄວ້ ແລະໄປປຶກສານຳຜູ້ຕິດຕາມກວດກາຕາມພາຍຫຼັງ.

14. ບາງຄັ້ງເດັກແມ່ນເຈັບໜັກ(ໄຂ້) ແລະຄວນເອົາໄປຫາສະຖານບໍລິການ ສຸຂະພາບໂດຍທັນທີ, ມີ ອາການຊະ ນິດໃດແດ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງຮັບພາລູກໄປ ຫາແພດ ຫລືໂຮງໝໍໃນທັນທີທັນໃດ?	ເດັກດື່ມບໍ່ໄດ້ ຫລືກິນນົມແມ່ບໍ່ໄດ້.....01 ເດັກອາການບໍ່ດີຂຶ້ນ/ ເຈັບກ່ອນເກົ້າ.....02 ເດັກມີໄຂ້.....03 ເດັກຫາຍໃຈໄວ.....04 ເດັກຫາຍໃຈຍາກ.....05 ເດັກຖ່າຍອາຈົມປົນເລືອດ.....06 ເດັກດື່ມບໍ່ໄດ້ດີ.....07 ອື່ນໆ(ຈົ່ງບອກແຈ້ງ)_____08 ອື່ນໆ(ຈົ່ງບອກແຈ້ງ)_____09 ອື່ນໆ(ຈົ່ງບອກແຈ້ງ)_____10	
ໃຫ້ສືບຕໍ່ຖາມຫລາຍໆອາການຈົນກ່າ ວາແມ່ບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ ໝາຍອາ ການທັງໝົດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕອບມາແຕ່ ບໍ່ ໃຫ້ບອກຄຳຕອບເຂົາເຈົ້າກ່ອນ		

ໂມດູນ VII : ການສັກຢາກັນພະຍາດ

ພາກນີ້ ແມ່ນສຳພາດແມ່ ແລະຖາມເຖິງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 5 ປີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກ ຢາກັນວັນນະໂລກ (ເບເຊເຊ (BCG), ສັກຢາກັນຄໍຕິບ, ໄອໂກ່, ບາດທະຍັກ, ຢອດຢາປ້ອງກັນເປ້ຍ ລ່ອຍ ແລະພະຍາດໝາກແດງເຊິ່ງຈະຕ້ອງສັກປ້ອງກັນກ່ອນເດັກອາຍຸ 1 ປີ. ກ່ອນອື່ນນັກເດີນສຳຫລວດຕ້ອງຖາມ ແລະຂໍເບິ່ງບັດສັກຢາ ແລະ ຢອດຢາໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.

ຄຳຖາມ1: ມີບັດບັນທຶກການສັກຢາກັນພະຍາດສຳຫລັບ (ຊື່ເດັກ)ຫລືບໍ່?

ກໍລະນີບໍ່ມີບັດສັກຢາ, ນັກເດີນສຳຫລວດຈະຕ້ອງໄດ້ຖາມຄຳຖາມທີ່ມີໃນໃບສອບຖາມເພື່ອ ຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ໃກ້ຄຽງກັບຄວາມຈິງທີ່ສຸດ. ການຈົດກ່າຍຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນພຽງແຕ່ຂຽນລະ ຫັດທີ່ຖືກຕ້ອງໃສ່ໃນແຖວຂອງເດັກ. ມີ 3 ຄຳຕອບໃຫ້ເລືອກ:

ຄຳຕອບ “1” ແມ່ນໝາຍເຖິງໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນ.

ຄຳຕອບ “2” ແມ່ນໝາຍເຖິງບໍ່ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນ ແລະ ຄຳຕອບ “8” ແມ່ນໝາຍເຖິງແມ່ບໍ່ຮູ້ລູກຕົນ ໄດ້ສັກຢາຫລືບໍ່?

ກໍລະນີຄຳຕອບແມ່ນ “1”ທ່ານຕ້ອງກວດເບິ່ງວັນ, ເດືອນ, ປີຂອງການສັກຢາໃນແຕ່ລະເຂັມ ຫລືໄດ້ຈາກຄຳຕອບແມ່.

1. ມີບັດບັນທຶກການສັກຢາກັນພະ ຍາດສຳຫລັບ (ຊື່ເດັກ)ຫລືບໍ່?	ມີ.....1 ບໍ່ມີ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	2⇒ ຂ10 8⇒ ຂໍ້ 10
--	--	---------------------

ຄຳຖາມ 2,3,4,5,6,7,8 ແມ່ນຖາມກ່ຽວກັບການສັກຢາກັນພະຍາດຕ່າງໆ. ໃນຄຳຖາມ
ເຫຼົ່ານີ້ ນັກເດີນສຳຫລວດຕ້ອງຈົດກ່າຍເອົາຂໍ້ມູນໂດຍກົງຈາກບັດສັກຢາຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນ ຕາມ
ລາຍການລຸ່ມນີ້ :

ຈົ່ງກ່າຍວັນທີ່ການສັກຢາກັນພະຍາດທັງໝົດ	ວັນທີ່ສັກຢາກັນພະຍາດ							
	ວັນທີ		ເດືອນ		ປີ			
2. ເບເຊເຊ (BCG)								
3.ກ ໂປລິໂອ 0 (OPV0)								
3.ຂ ໂປລິໂອ 1(OPV1)								
3.ຄ ໂປລິໂອ 2 (OPV2)								
3.ງ ໂປລິໂອ 3 (OPV3)								
4.ກ ເດ-ເຕ-ເຊ1 (DPT1)								
4.ຂ ເດ-ເຕ-ເຊ2 (DPT2)								
4.ຄ ເດ-ເຕ-ເຊ3 (DPT3)								
5.ກ ເອັສອີພີບີ 1 ຫລື ເດເປເຕເອັດເອີເບ (DPT)H1								
5.ຂ ເອັສອີພີບີ 2 ຫລື ເດເປເຕເອັດເອີເບ (DPT)H2								
5.ຄ ເອັສອີພີບີ 3 ຫລື ເດເປເຕເອັດເອີເບ (DPT)H3								
6. ໝາກແດງ (Measles)								
7. ໝາກເຫຼືອງ (YF)								
8.ກ ວິຕາມິນ A 1 (Vit A 1)								
8.ຂ ວິຕາມິນ A 2 (Vit A 2)								

ຄຳຖາມ 9 ແມ່ນຢາກຖາມເພີ່ມວ່ານອກຈາກເດັກໄດ້ສັກຢາທີ່ບັດທຶກຕາມບັດແລ້ວ, ມີເວລາອື່ນອີກ ບໍ່ທີ່ເດັກໄດ້ຮັບການສັກຢາເພີ່ມ ເຊັ່ນ ວັນສັກຢາແຫ່ງຊາດເປັນຕົ້ນ.

9. ນອກຈາກການສັກຢາທີ່ໄດ້ບັນທຶກຢູ່ໃນ ບັດ, (ຊື່ເດັກ)ໄດ້ຮັບການສັກຢາເພີ່ມອີກ ຫລືບໍ່, ລວມທັງໄດ້ຮັບການສັກຢາໃນວັນ ສັກຢາແຫ່ງຊາດ?	ໄດ້ສັກ.....1	
	ບໍ່ໄດ້ສັກ.....2	2⇒ຂໍ້ 19
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	8⇒ຂໍ້ 19

ຄຳຖາມ 10. ເດັກ(ຊື່)ເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດແຕ່ບໍ່ ? ລວມທັງການສັກຢາ
ໃນໂຄງການສິ່ງເສີມ ແລະ ວັນສັກຢາແຫ່ງຊາດ

10. ເດັກ(ຊື່)ເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກຢາ ປ້ອງກັນພະຍາດແຕ່ບໍ່ ? ລວມທັງ ການສັກຢາ ໃນໂຄງການສິ່ງເສີມ ແລະ ວັນສັກຢາແຫ່ງຊາດ	ໄດ້ສັກ.....1	
	ບໍ່ໄດ້ສັກ.....2	2⇒ຂໍ້ 19
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	8⇒ຂໍ້ 19

ຄຳຖາມ 11. ແມ່ນເລີ້ມຈາກ ການສັກ ເບເຊເຊເພີ່ມໃນວັນສັກຢາກັນພະຍາດ.

11. (ຊື່ເດັກ) ເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກຢາ ເບເຊເຊ (BCG)ຕ້ານພະຍາດວັນນະ ໂລກຫລືປອດແຫ້ງ ຫລື ບໍ່ ? (ກວດເບິ່ງແຂນເດັກຊື່ແມ່ນສັກຢູ່ ກົກແຂນເບື້ອງຂວາທີ່ພາໃຫ້ເປັນແປ້ວ)	ມີ.....1	
	ບໍ່.....2	
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	

ຄຳຖາມທີ່ 12,13,14 : ແມ່ນຢາກຮູ້ວ່າເດັກເຄີຍໄດ້ຮັບການຢອດຢາເພື່ອຕ້ານໂປລີໂອ
(ພະຍາດເປັຍລ່ອຍ) ຫລືບໍ່. ຖ້າເຄີຍໄດ້ຮັບ, ແມ່ນໃຫ້ຖາມເວລາໃດ, ຫລັງເກີດ ຫລືວ່າ ເວລາຕໍ່ມາ
ໝາຍຄວາມວ່າເວລາໃດນຶ່ງຫລັງຈາກນັ້ນ. ແລ້ວຈຶ່ງຖາມຫາຈຳນວນຄັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບການຢອດຢາ. ຖ້າບໍ່
ມີການຢອດກໍ່ຂ້າມໄປຂໍ້ 15 ເລີຍ.

12. (ຊື່ເດັກ) ເຄີຍໄດ້ຮັບຢາຢອດໃສ່ ປາກເພື່ອ ຕ້ານພະຍາດ(ໂປລີ ໂອ)ເປັຍລ່ອຍຫລືບໍ່?	ເຄີຍ.....1	
	ບໍ່ເຄີຍ.....2	2⇒ຂໍ້ 15
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	8⇒ຂໍ້ 15
13. (ຊື່ເດັກ) ໄດ້ຮັບຢາຢອດໃສ່ປາກ ເທື່ອທຳອິດເວລາອາຍຸເທົ່າໃດ-ຫລາຍ	ຫລັງເກີດທັນທີ.....1	
	ຕໍ່ມາ.....2	

ເກີດທັນທີ ຫລື ຕໍ່ມາ?		
14. (ຊື່ເດັກ) ໄດ້ຮັບການຢອດຢາຈັກເທື່ອ?	ຈຳນວນເທື່ອ..... _ _	

ຄຳຖາມ 15, 16 : ແມ່ນຢາກໄດ້ຄຳຕອບວ່າເດັກໄດ້ສັກຢາເດເຕເຊ (DPT) ເພື່ອກັນບາດທະຍັກ, ໄອໄກ່, ຄໍຕິບ ຫລືບໍ່. ຖ້າໄດ້ສັກຈົງຂຽນຈຳນວນເທື່ອສັກລົງ. ຖ້າບໍ່ເຄີຍກໍ່ຂ້າມໄປຖາມຂໍ້ 17

15. (ຊື່ເດັກ) ເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກຢາຢູ່ກິນ ຫລື ກິກຂາບໍ່ ເພື່ອກັນບາດທະຍັກ, ໄອໄກ່, ຄໍຕິບ? (ບາງຄັ້ງອາດແມ່ນສັກພ້ອມກັບການຢອດຢາ)	ເຄີຍ.....1 ບໍ່ເຄີຍ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	2⇒ຂໍ້ 17 8⇒ຂໍ້ 17
16. (ຊື່ເດັກ) ໄດ້ຮັບຈັກເທື່ອ?	ຈຳນວນເທື່ອ..... _ _	

ຄຳຖາມ 17: ແມ່ນຢາກຮູ້ວ່າເດັກໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນໝາກແດງ ຫລືບໍ່ ?, ໂດຍກວດເບິ່ງຢູ່ກິກແຂນຂອງເດັກ. ການສັກຢານີ້ ແມ່ນ ສັກໃນເວລາເດັກໄດ້ອາຍຸ 9 ເດືອນ ຫລື ຫລາຍກ່ວານັ້ນ, ອາດຈະຖາມແມ່ ຫລື ຜູ້ດູແລເດັກຕື່ມ ຖ້າຫາກກວດບໍ່ເຫັນແປ້ວຢູ່ກິກແຂນ.

17. (ຊື່ເດັກ) ເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກຢາຢູ່ ກິກແຂນເວລາ 9 ເດືອນ ຫລື ຫລາຍກ່ວານັ້ນບໍ່ ເພື່ອກັນພະຍາດໝາກແດງ?	ເຄີຍ.....1 ບໍ່ເຄີຍ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	
---	--	--

ຄຳຖາມ 18. ແມ່ນຢາກຮູ້ວ່າເດັກໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນໝາກເຫືອງຫລືບໍ່ ?, ໂດຍກວດເບິ່ງຢູ່ກິກແຂນຂອງເດັກ. ການສັກຢານີ້ ແມ່ນ ສັກໃນເວລາເດັກໄດ້ອາຍຸ 9 ເດືອນ ຫລື ຫລາຍກ່ວານັ້ນ, ອາດຈະຖາມແມ່ ຫລື ຜູ້ດູແລເດັກຕື່ມ ຖ້າຫາກກວດບໍ່ເຫັນແປ້ວຢູ່ກິກແຂນ.

18. (ຊື່ເດັກ) ເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກຢາຢູ່ ກິກແຂນເວລາ 9 ເດືອນ ຫລື ຫລາຍກ່ວານັ້ນບໍ່ ເພື່ອກັນພະຍາດໝາກເຫືອງ?	ເຄີຍ.....1 ບໍ່ເຄີຍ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	
---	--	--

ຄຳຖາມ 19 ແມ່ນຢາກຖາມວ່າເດັກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫລືບໍ່ ໃນວັນສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງໃນລະຫວ່າງເດືອນມີນາ ຂອງປີ 2000 ຫລື 2001 ນັ້ນ ໄດ້ມີການສັກຢາໜາກແດງ. ນັກເດີນສຳ ຫລວດຈະຕ້ອງໄດ້ຖາມຢ່າງລະອຽດໃນວັນສັກຢາແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວ.

19. ການລຸກບອກຂ້າພະເຈົ້າແດ່ວ່າ (ຊື່ເດັກ)ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນວັນສັກຢາກັນ ພະຍາດແຫ່ງຊາດ, ໃດນຶ່ງຫລືບໍ່?	ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ຮູ້ຈັກ		
	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ	ບໍ່ຮູ້ຈັກ
ຄັ້ງທີ 1 ເດືອນມັງກອນ/2000	ຄັ້ງທີ 1	1	2 8
ຄັ້ງທີ 2 ເດືອນກຸມພາ 2000	ຄັ້ງທີ 2.....	1	2 8
ຄັ້ງທີ 2 ເດືອນກຸມພາ 2000	ຄັ້ງທີ 3.....	1	2 8

ໂມດູນ VIII: ການຊຶ້ງນ້ຳໜັກ ແລະ ແທກລວງສູງ

ຫລັງຈາກຖາມແບບສອບຖາມໝົດທຸກຄົນສຳເລັດແລ້ວ, ຈຶ່ງນັດເດັກອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 5 ປີ ເພື່ອ ຊຶ້ງນ້ຳໜັກ ແລະ ແທກລວງສູງ. ຈຶ່ງບັນທຶກນ້ຳໜັກ ແລະ ລວງສູງຢູ່ບ່ອນຫວ່າງລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ພະຍາຍາມ ເບິ່ງຊື່ ແລະ ເລກແຖວຕາມລາຍຊື່ຄົວເຮືອນເພື່ອໃຫ້ກົງກັບແບບສອບຖາມເດັກແຕ່ລະຄົນ ແລະ ກວດ ຄົ້ນຂຶ້ນຊື່ ແລະ ເລກທີ່ກ່ອນຈະຊຶ້ງນ້ຳໜັກ ແລະ ແທກລວງສູງເດັກ.

ຄຳຖາມ 1 : ແມ່ນຂຶ້ນຊື່ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ຈະແທກນ້ຳໜັກ ແລະ ລວງສູງ ແລະ ສືບຕໍ່ຈົດເອົາຄຳ ຖາມ 2 ຈາກເລກລຳດັບຂອງຄົວເຮືອນໃສ່.

ຄຳຖາມ 3: ອາຍຸຂອງເດັກ: ໃຫ້ຂຶ້ນອາຍຸເຕັມໃສ່

ຄຳຖາມ 4 : ນ້ຳໜັກທີ່ຊຶ້ງໄດ້? ໃຫ້ບັນທຶກນ້ຳໜັກຂອງເດັກທີ່ຊຶ້ງໄດ້ເປັນກິໂລກລາມ ຫລັງ ຈາກນັ້ນແມ່ນສືບຕໍ່ເອົາເດັກນ້ອຍຄົນນັ້ນ ໄປວັກແທກລວງສູງ ໃນຄຳຖາມ 5.

ຄຳຖາມ 5 : ລວງສູງທີ່ວັດແທກໄດ້? ຊ່ອງນີ້ແມ່ນໃຫ້ບັນທຶກລວງສູງຂອງເດັກທີ່ແທກໄດ້ ເປັນຊັງຕີແມັດ.

ການວັດແທກເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ເປັນສອງວິທີ ໂດຍຂຶ້ນກັບອາຍຸຂອງເດັກ ດັ່ງນີ້ :

1. ກໍລະນີ ຖ້າເດັກຕ່ຳກ່ວາ 2 ປີ ແມ່ນໃຫ້ ແທກລວງຍາວໂດຍທາງນອນ, ຊຶ່ງໃຫ້ເດັກນອນ ຕາມແນວທາງຊື່, ອາດຈະຢູ່ໄມ້ແປ້ນທີ່ມີຮາບພຽງດີ.

2. ກໍລະນີທີ່ 2 ແມ່ນຖ້າເດັກອາຍຸ 2-4 ປີ ແມ່ນໃຫ້ແທກລວງສູງຕາມທາງຢືນ, ໂດຍເອົາ
ເດັກໄມ້ຍືນໃສ່ເສົາ ຫລື ໄມ້ ທີ່ມີເສັ້ນຊື່ ຊຶ່ງໄດ້ກະກຽມໄວ້ກ່ອນແລ້ວ.

ຄໍາຖາມ 6 :ລະຫັດຜູ້ວັດແທກ : ແມ່ນໝາຍເຖິງລະຫັດຂອງນັກເດີນສຳຫຼວດເອງ.

ຄໍາຖາມ 7 : ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງການວັດແທກເດັກແຕ່ລະຄົນ, ຜົນຂອງການວັດແທກ
ເປັນແນວໃດ ? ຊຶ່ງມີຫລາຍຄໍາຕອບໃຫ້ເລືອກ. ໃນຄໍາຖາມນີ້ ນັກເດີນສຳຫຼວດຕ້ອງເຮັດເອງຕາມ
ພຶດຕິກຳຕົວຈິງຂອງເດັກ, ພໍ່ແມ່ເດັກ ແລະອື່ນໆ

ຖ້າໝາຍໝົດທຸກຂໍ້ແລ້ວກໍຖາມຕໍ່ວ່າມີເດັກຕໍ່ກ່ວາ 5 ປີ ອີກບໍ່ໃນເຮືອນນີ້, ຖ້າມີກໍໃຫ້ຖາມຕໍ່
ເດັກຜູ້ຕໍ່ໄປ.ຖ້າບໍ່ມີກໍແມ່ນຈົບການສອບຖາມ. ຂອບໃຈນຳການຮ່ວມມື.