

ວິທີຈົດກ່າຍເຂົ້າໃບສອບຖາມແມ່ຍິງ

ພາກຄຳຖາມສຳລັບແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນແມ່ນປະກອບມີການສອບຖາມ ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ຂອງ ແມ່ຍິງ, ການ ສັກຢາກັນ ພະຍາດບາດທະຍັກ, ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່, ພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ HIV/AIDS. ນັກເດີນສຳຫລວດຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສຸດ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ສ່ວນ ຕົວຂອງຜູ້ຍິງ. ຈົ່ງຂໍຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກຄົວເຮືອນ ແລະ ຄົນ ອື່ນອອກຈາກຊົງເຂດນັ້ນ. ຖ້າວ່າ ຜູ້ຕອບ ແມ່ນແມ່ຂອງເດັກ, ກໍຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ຕອບນຳເອົາ ໃບຢັ້ງ ຢືນການເກີດ ແລະ ບັດສັກຢາກັນ ພະຍາດ (ປຶ້ມຮັກສາສຸຂະພາບ) ທີ່ລາວມີກ່ອນຈະເລີ່ມ ສອບຖາມເພາະທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ກວດເບິ່ງຕົວຈິງບັນດາເອກະສານນັ້ນໃນເວລາທີ່ທ່ານສອບຖາມ ກ່ຽວກັບ ແມ່ ແລະ ລູກຕໍ່ກວ່າ 5 ປີ ຂອງ ລາວເອງ.

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ສຳເລັດ ການສອບຖາມກ່ຽວກັບຄົວເຮືອນແລ້ວ ທ່ານກໍຈະມີໃບສອບຖາມ ໃຊ້ ສະເພາະ ສຳລັບຜູ້ຍິງແຕ່ລະຄົນທີ່ມີໃນຄົວເຮືອນ ທີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 15-45 ປີ.

ກ່ອນອື່ນໝົດ, ນັກເດີນສຳຫລວດຈະຕ້ອງກວດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຂຽນຄຳຕອບໃສ່ຢູ່ ແຖວເທິງຂອງ ແບບສອບຖາມສຳລັບແມ່ຍິງໜ້າທຳອິດ (ລະຫັດທີ່ຕັ້ງ ຖືກຕ້ອງແລ້ວ). ຈົ່ງ ເລີ່ມສຳພາດ ໄປແຕ່ລະຄຳຖາມ ລະອຽດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

ໂມດູນ I : ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ

ຄຳຖາມ1 : ເລກລຳດັບຂອງແມ່ຍິງຄົນນີ້ ? ໂດຍເບິ່ງເລກລຳດັບຕາມບັນຊີ ຄົວເຮືອນ ມາ ລົງໃສ່ເລກທີ່ກຳນົດໄວ້

1. ເລກທີ່ປະຈຳຕົວ (ອີງຕາມບັນຊີລາຍຊື່ ຂອງສະມາຊິກຄົວເຮືອນໃນພາກຂໍ້ມູນຄົວ ເຮືອນ)	ເລກທີ່..... ____ ____	
---	-----------------------	--

ຄຳຖາມ2: ເລກທີຄົວເຮືອນ: ແມ່ນບັນທຶກເອົາ ເລກທີຄົວເຮືອນຈາກການຂຶ້ນບັນຊີຄົວເຮືອນ ຫຼື ຈາກການ ເລືອກຄົວເຮືອນຕົວແທນ.

2. ເລກທີຄົວເຮືອນ	ເລກທີຄົວເຮືອນ ____ ____ ____	
------------------	------------------------------	--

ຄຳຖາມ 3 : ຂຽນຊື່ ແມ່ຍິງ ຈາກບັນຊີຄົວເຮືອນ ຢູ່ແຖວຕັ້ງທີ່ 2 ມາລົງໃສ່ (ເພື່ອເປັນການ ບໍ່ໃຫ້ ປົນເປກັນເວລາສຳພາດ).

3. ຊື່ຂອງແມ່ຍິງ _____	
-----------------------	--

ຊື່ນັກເດີນສຳຫຼວດ: ຢູ່ໃນຂໍ້ນີ້ທ່ານ ຕ້ອງໄດ້ຂຽນຊື່ຂອງທ່ານເອງ ເພາະວ່າທ່ານແມ່ນນັກເດີນສຳຫຼວດ ແລະ ຂຽນ ວັນທີ,ເດືອນ,ປີ ທີ່ທ່ານໄດ້ສຳພາດໄນເວລານັ້ນ.

ຊື່ນັກເດີນສຳຫຼວດ	ວັນ/ເດືອນ/ປີ ຂອງການສຳພາດ ____ / ____ / ____
---------------------------	--

ຜົນຂອງການສຳພາດ: ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຳພາດ ຢູ່ໃນແບບສອບຖາມແມ່ຍິງຄົນນີ້, ມັນຈະມີຫົວຂໍ້ໃຫ້ຂີດວົງມົນອອ້ມ,ຕົວຢ່າງ:ຖ້າທ່ານສຳພາດແມ່ຍິງສຳເລັດໝົດທຸກຄຳຖາມ ແມ່ນຂີດວົງມົນອອ້ມເລກ1:ສຳເລັດ,ຖ້າທ່ານໄດ້ຖືກປະຕິເສດຈາກແມ່ຍິງທີ່ນອນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍສຳຫຼວດໝາຍຄວາມວ່າເຂົາບໍ່ຮ່ວມມືນຳແມ່ນໝາຍເລກ3:ປະຕິເສດ.ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ:ໃນຂໍ້ນີ້ແມ່ນມີພຽງຄຳຕອບດຽວ.

ຜົນຂອງການສຳພາດ (ມີຄຳຕອບດຽວ)	ສຳເລັດ.....1 ບໍ່ຢູ່ເຮືອນ.....2 ປະຕິເສດ.....3 ສຳເລັດບາງສ່ວນ.....4 ບໍ່ພົບເຮືອນ.....5 ອື່ນໆ (ບອກແຈ້ງ).....6
--------------------------------	--

ຄຳຖາມ 4 : ທ່ານເກີດໃນເດືອນໃດ, ປີໃດ?

ເດືອນ ແລະ ປີເກີດ ເປັນຄຳຖາມທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເພາະຜົນຂອງ ການສຳຫຼວດ ຫຼາຍອັນ ຈະ ໄດ້ ຄິດໄລ່ໂດຍສະເລ່ຍອາຍຸຂອງແມ່ຍິງເປັນບ່ອນອີງ. ທ່ານຕ້ອງຊອກ ຮູ້ເດືອນ, ປີ ເກີດຂອງແມ່ຍິງ ຫຼື ອາຍຸປີເຕັມທີ່ ຜ່ານມາ.ຖ້າກໍລະນີລາວບໍ່ຮູ້ເດືອນ ໃຫ້ຂີດວົງອ້ອມ ເລກ 98,ບໍ່ຮູ້ປີເກີດ ໃຫ້ຂີດວົງອ້ອມ ເລກ 9998.

4. ທ່ານເກີດໃນເດືອນໃດ, ປີໃດ? (ຈົ່ງກວດເບິ່ງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະມາຊິກຄົວ ເຮືອນໃນພາກຂໍ້ມູນຄົວເຮືອນ)	ເດືອນ.....__ __ ບໍ່ຮູ້ເດືອນ.....98 ປີເກີດ.....__ __ __ __ ບໍ່ຮູ້ປີເກີດ.....9998	
---	--	--

ຄຳຖາມ 5: ທ່ານອາຍຸຈັກປີ ?

ວິທີການຊອກຫາອາຍຸເຕັມ ໃຫ້ຖາມເບິ່ງ ປີລາວ ແລ້ວສົມທຽບໃນຕາຕະລາງອາຍຸ ໃນເອກກະສານຊ້ອນທ້າຍ. ຫລືອາດຈະຕັ້ງຄຳຖາມ ອື່ນທີ່ແນະນຳບິ່ງຊີ້ບອກອາຍຸຂອງລາວໄດ້ ເຊັ່ນ : ຖາມເຖິງ ວັນເດືອນປີ ທີ່ລາວແຕ່ງງານທຳອິດ ຫລື ວັນເດືອນປີ ທີ່ລາວໄດ້ເກີດລູກຄັ້ງທຳອິດ ; ພະຍາຍາມຖາມໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດົນປານ ໃດທີ່ລາວໄດ້ແຕ່ງງານ ຫລື ໄດ້ລູກຜູ້ທຳອິດ. ທ່ານອາດຈະ

ຖາມເບິ່ງ ອາຍຸຂອງລູກຜູ້ທຳອິດທີ່ຍັງມີຊີວິດ ຢູ່ວ່າ ໄດ້ອາຍຸເທົ່າໃດແລ້ວ. ທ່ານອາດຈະສົມທຽບເອົາ ອາຍຸຂອງລາວກັບ ອາຍຸຂອງຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ໃນຄອບຄົວ. ທ່ານອາດຈະເກັບກຳອາຍຸຂອງ ລາວຈາກ ການເກີດເຫດການສຳຄັນໃດນຶ່ງໃນສ່ວນຕົວຂອງລາວ ແລະ ກ່ອນນັບເພີ່ມປີໃຊ້ອາຍຸຂອງລາວ ນັບ ແຕ່ປີນັ້ນມາເພີ່ມໃສ່. ເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ປະວ່າງໄວ້.

ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ມີຄຳຕອບໃສ່ຄຳຖາມນີ້ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຮັບຄຳຕອບໂດຍໃຊ້ຄຳຖາມຍ່ອຍຜ່ານ ມາ, ທ່ານກໍຕ້ອງ ຄາດຄະເນເອົາອາຍຸຂອງລາວລົງໃສ່

5. ທ່ານ ອາຍຸຈັກປີ ?	ອາຍຸ ເຕັມ..... — —	
---------------------	--------------------	--

ຄຳຖາມ 6 :ທ່ານເຄີຍເຂົ້າໂຮງຮຽນຫລືບໍ່? ຈຸດປະສົງຂອງຄຳຖາມນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຮູ້ການເຂົ້າຮຽນ ໜັງສືຢູ່ໃນລະດັບສາມັນສຶກສາ, ການເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ນີ້ຍັງລວມເຖິງໂຮງຮຽນສຳລັບສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ (ປະຊາສຶກສາ), ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນບຳລຸງວັດທະນະທຳ, ຫຼືໂຮງຮຽນນອກລະບົບຕ່າງໆ ທີ່ມີການຈັດຊັ້ນ ຮຽນຄັກແນ່ ແລະມີການສອບເສັງຜ່ານຂັ້ນຊັ້ນຄັກແນ່, ເຖິງຈະບໍ່ໄດ້ຮຽນເຕັມເວລາແຕ່ຮຽນບາງຊົ່ວ ໂມງເຕັມຫຼັກສູດ ຄືໂຮງຮຽນໃນລະບົບໂຮງຮຽນທົ່ວໄປ.

ຖ້າເຄີຍເຂົ້າ ແມ່ນໃຫ້ຂີດວົງມົນອອ້ມເລກ 1, ຖ້າບໍ່ເຄີຍເຂົ້າ ແມ່ນໃຫ້ຂີດວົງມົນອອ້ມເລກ 2 ແລ້ວຂ້າມໄປຄຳຖາມ8.

6.ທ່ານເຄີຍເຂົ້າໂຮງຮຽນຫລືບໍ່ ?	1.ແມ່ນ1 2.ບໍ່ແມ່ນ.....2	2 ⇒ ຄຳຖາມ 8
-------------------------------	----------------------------------	----------------

ຄຳຖາມ7. ລະດັບການສຶກສາສູງສຸດ ທີ່ຈົບແມ່ນຊັ້ນໃດ? ຈຸດປະສົງຂອງຄຳຖາມນີ້ ແມ່ນເພື່ອຢາກ ຮູ້ລະດັບຂອງການສຶກສາສູງສຸດທີ່ຮຽນຈົບ (ບໍ່ແມ່ນຊັ້ນຮຽນທີ່ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວກຳລັງຮຽນຢູ່ເວລາປະ ຈຸບັນ)

ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ຖືກສຳພາດຕອບວ່າ: ຂ້ອຍຮຽນຢູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນປີ2 ແລ້ວຂ້ອຍກໍລາອອກ, ໃນກໍລະ ນີ້ນີ້ ທ່ານຕ້ອງໝາຍຄຳຕອບວ່າ: 1:ຈົບຊັ້ນປະຖົມ

7. ລະດັບການສຶກສາສູງສຸດທີ່ຈົບແມ່ນຊັ້ນ ໃດ ?	1.ປະຖົມ.....1 2.ມັດທະຍົມຕົ້ນ.....2 3.ມັດທະຍົມປາຍ.....3 6.ບໍ່ມີລະດັບການສຶກສາ.....6	
---	--	--

ຄຳຖາມ8.ທ່ານອ່ານປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້ໄດ້ບໍ່? ຄຳຖາມນີ້ແມ່ນເພື່ອ ຢາກທົດສອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ການອ່ານຂອງຜູ້ຖືກສຳພາດວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະອ່ານໄດ້ສຳໃດ, ສະນັ້ນທ່ານຕ້ອງໄດ້ເອົາປະໂຫຍກທີ່ ທ່ານໄດ້ກຳນົດໃຫ້ຢູ່ໃນແບບສອບຖາມໃຫ້ຜູ້ຖືກສຳພາດອ່ານ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ທ່ານຕ້ອງກວດຄືນຄຳຖາມ7ເບິ່ງວ່າ: ຖ້າຜູ້ຖືກສຳພາດ ຫາກຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ ຫຼື ມັດທະຍົມປາຍແມ່ນໃຫ້ຂາມໄປຖາມ ຢູ່ພາກໂມດູນII ເລີຍ,ຖ້າຈົບປະຖົມຫລືບໍ່ມີລະດັບການສຶກສາ ຈຶ່ງຖາມຢູ່ຄຳຖາມນີ້

8. ທ່ານອ່ານປະໂຫຍກ ລຸ່ມນີ້ໄດ້ບໍ່ ? ຕົວຢ່າງຂອງປະໂຫຍກ: 1. ເດັກນ້ອຍກຳລັງອ່ານປຶ້ມ 2. ລະດູຝົນມາຊ້າໃນປີນີ້ 3. ພໍ່ແມ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງລູກຂອງພວກເຂົາ 4. ຊາວກະສິກອນເຮັດວຽກຫນັກ	ບໍ່ສາມາດອ່ານໄດ້ຫມົດ.....1 ສາມາດອ່ານໄດ້ບາງປະໂຫຍກ.....2 ສາມາດອ່ານໄດ້ຫມົດປະໂຫຍກ.....3 ສາມາດອ່ານພາສາອື່ນໄດ້.....4 ຕາບອດ/ປາກກີກ,ມີບັນຫາກ່ຽວກັບສາຍຕາ/ກ່ຽວກັບສຽງ.....5	
--	---	--

ໂມດູນ II : ສັກຢາກັນບາດທະຍັກ

ເປົ້າຫມາຍຂອງໂມດູນນີ້ ທ່ານຈະຮູ້ເຖິງເລື່ອງການກັນເດັກຈາກພະຍາດບາດ ທະຍັກໂດຍການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແມ່. ການກັນເດັກເກີດໃຫມ່ບໍ່ໃຫ້ເປັນບາດທະຍັກ ແມ່ນງ່າຍດາຍຖ້າວ່າແມ່ຍິງກຳລັງຖືພາ ຫາກໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນພະຍາດ ຫລື ໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດ ຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍຄັ້ງ ໂດຍໄລຍະຫ່າງກັນ ທີ່ເຫມາະສົມກ່ອນການເກີດລູກໃຫ້ໃຊ້ຄຳຖາມນີ້ ກັບແມ່ ທີ່ມີລູກເກີດໃຫມ່ຍັງມີຊີວິດ ໃນນຶ່ງປີຜ່ານມາ.

ຄຳຖາມ 1 ທ່ານໄດ້ມີເອກກະສານ ຫລື ບັດສັກຢາກັນພະຍາດບໍ່ ?

ກ່ອນອື່ນຫມົດ,ໃຫ້ທ່ານຖາມນຳແມ່ຂອງເດັກວ່າມີບັດສັກຢາກັນພະຍາດຫລືເອກກະສານອື່ນໆທີ່ຢັ້ງຢືນການສັກຢາກັນພະຍາດ.ໃຫ້ທ່ານຊອກຫາໃບຢັ້ງຢືນການສັກຢາກັນພະຍາດແລະກໍ່ບັນທຶກລົງສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນ.ຖ້າຫາກວ່າມີບັດສັກຢາກັນພະຍາດກໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຕອບຄຳຖາມຕໍ່ໆໄປ

1.ທ່ານມີເອກກະສານ ຫລືບັດສັກຢາກັນພະຍາດບໍ່? ຖ້າມີ, ຈົ່ງຂໍເອົາມາໃຫ້ເບິ່ງເພື່ອຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:	ມີ (ເຫັນບັດ).....1 ມີ(ບໍ່ເຫັນບັດ).....2 ບໍ່ມີ.....3 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....9	
---	---	--

ຄຳຖາມ2: ເວລາທ່ານຖືພາຄັ້ງແລ້ວນີ້,ທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເດັກຊັກເວລາເກີດບໍ່ ? (ການສັກຢາກັນບາດທະຍັກ/ກັນໝັງ, ສັກຢູ່ກົກແຂນ).

ໃຫ້ຖາມວ່າໃນໄລຍະການຖືພາຄັ້ງແລ້ວນີ້ລາວໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນບາດທະຍັກບໍ່.
ຖ້າຕອບວ່າໄດ້ສັກ ໃຫ້ໝາຍ ວົງມົນອ້ອມເອົາຄຳຕອບ (ໄດ້ສັກ). ຖ້າຫາກຕອບວ່າບໍ່ ຫຼື “ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ”

ກໍໃຫ້ຂີດໃສ່ເລກລະຫັດຄໍາຕອບ ແລະຍ້າຍໄປຄໍາຖາມ 4, ໂດຍຂີດເສັ້ນໄປຫາຄໍາຖາມອື່ນ...ຕາມລູກສອນບອກ.

2. ເວລາທ່ານຖືພາຄັ້ງແລ້ວ, ທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດເພື່ອກັນບໍ່ໃຫ້ເດັກຊັກຫລັງຈາກເກີດຫລືບໍ່? (ການສັກຢາກັນບາດທະຍັກ/ກັນໝັງງ, ສັກຢູ່ກົກແຂນ)	ໄດ້ສັກ.....1 ບໍ່ໄດ້ສັກ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....9	2 ⇒ ຂໍ້ 4 9 ⇒ ຂໍ້ 4
---	--	----------------------------

ຄໍາຖາມ 3 ຖ້າຕອບວ່າ“ໄດ້ສັກ” ໃນຄໍາຖາມທີ 2, ໃຫ້ຖາມຕໍ່ວ່າ ໄລຍະຖືພາມານຄັ້ງແລ້ວນີ້ ທ່ານໄດ້ຮັບການ ສັກຢາ ກັນບາດທະຍັກ ຈັກຄັ້ງ ?

ບັນທຶກຈຳນວນຄັ້ງທີ່ໄດ້ສັກລົງໃສ່ກອບຄໍາຕອບ. ຖ້າແມ່ຕອບວ່າ 2 ຄັ້ງ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖາມເວລາໃດທີ່ໄດ້ ສັກຜ່ານມາ ພຽງແຕ່ຂຽນລົງຄໍາຕອບ 02 ລົງໃສ່ກອບຄໍາຕອບ, ແລ້ວຍຸດພຽງເທົ່ານີ້ ແລະກໍຍ້າຍໄປຫນ້າຕໍ່ໄປພ້ອມທັງຂີດເສັ້ນຜ່ານໄປຄໍາຖາມ ອື່ນຂອງພາກນີ້.

ຖ້າຕອບວ່າ “ ບໍ່ມີຈັກຄັ້ງ ” ຫຼື “ ເຄີຍສັກຄັ້ງດຽວ ” ໃນໄລຍະຖືພາຄັ້ງແລ້ວນີ້ ຫຼື “ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ” ໃຫ້ຖາມຕໍ່ຄໍາຖາມ 4 ຕໍ່ໄປ.

3. ຖ້າໄດ້ສັກ: ໄລຍະຖືພາຄັ້ງຫຼ້າສຸດທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດຈັກຄັ້ງ?	ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ໄດ້ສັກ.....__ __ ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....98	98⇒ຂໍ້ 4
---	--	----------

<p>ຈົ່ງເບິ່ງຈຳນວນຄັ້ງທີ່ໄດ້ສັກຢາກັນພະຍາດໃນຄໍາຕອບຂໍ້ 3 ວ່າ:</p> <p>ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ຮັບການສັກຢາ ກັນບາດທະຍັກ/ກັນໝັງງ ສອງຄັ້ງໃນການຖືພາຄັ້ງແລ້ວນີ້ ⇒</p> <p>ຂ້າມໄປໂມດູນ III ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່</p> <p>ໄດ້ຮັບການສັກຢາ ກັນບາດທະຍັກ/ກັນໝັງງ ໜ້ອຍກ່ວາສອງຄັ້ງໃນການຖືພາຄັ້ງແລ້ວ⇒ໃຫ້ສືບຕໍ່ຖາມຂໍ້ 4</p>
--

ຄໍາຖາມ4. ກ່ອນການຖືພາຄັ້ງແລ້ວນີ້ທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດບາດທະຍັກບໍ່? ລວມທັງການຖືພາຄັ້ງກ່ອນ ຫຼື ລະຫວ່າງການຖືພາ) ຖ້າຫາກຕອບວ່າໄດ້ສັກໃຫ້ສືບຕໍ່ຖາມຄໍາຖາມ 5, ຖ້າຕອບວ່າບໍ່ໄດ້ສັກ ຫລືບໍ່ຮູ້ຈັກໃຫ້ຂ້າມໄປ ໂມດູນ III.

4. ກ່ອນການຖືພາຄັ້ງແລ້ວ ທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດໃນເວລາໃດນຶ່ງ ກ່ອນການຖືພາຄັ້ງແລ້ວນີ້ ລວມທັງໄລຍະກ່ອນຖືພາຄັ້ງກ່ອນ ຫລືລະຫວ່າງຖືພາ?	ໄດ້ສັກ.....1 ບໍ່ໄດ້ສັກ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	2 ⇒ ໂມດູນIII 8 ⇒ ໂມດູນIII
---	--	--

ຄຳຖາມ 5 ຖ້າຕອບວ່າ “ ໄດ້ສັກ ” ທ່ານໄດ້ສັກຈັກຄັ້ງ ? ກ່ອນການຖືພາຄັ້ງແລ້ວນີ້ ຖ້າແມ່ຕອບວ່າ “ ພຽງຄັ້ງດຽວ ” ໄດ້ຮັບການສັກຢາ, ໃຫ້ຕັ້ງຄຳຖາມ ສອບຖາມຕື່ມ ເຊັ່ນ : ຖາມຫາຈຳນວນຄັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບ ເວລາຖືພາຄັ້ງກ່ອນໆ ຫຼື ລະຫວ່າງການຖືພາ. ແລ້ວບັນ ທິກ ຄຳຖາມລົງ ໃສ່ບ່ອນຕອບ ດັ່ງຄຳຖາມ 2 ແລະ 3 ຂ້າງເທິງນີ້.

5. ຖ້າໄດ້ສັກ: ທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນ ພະຍາດຈັກຄັ້ງ?	ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ໄດ້ສັກ.....__ __	
--	------------------------------	--

ຄຳຖາມ 6 ກ ທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນເດືອນ/ປີໃດ ? ໃຫ້ຖາມເຖິງເດືອນ/ປີ ທີ່ແມ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນບາດທະຍັກຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກ່ອນໄລຍະຖືພາ ຄັ້ງແລ້ວນີ້ ຖ້າວ່າແມ່ບໍ່ຈື່ເດືອນ ກໍຂີດວົງມົນໃສ່ເລກ 98 “ ບໍ່ຈື່ເດືອນ ” ຫຼືວ່າແມ່ບໍ່ຈື່ ປີ ກໍຂີດວົງມົນໃສ່ເລກ 9998 “ ບໍ່ຈື່ປີ ” .

6. ທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາເທື່ອສຸດ ທ້າຍໃນເດືອນ/ປີ?	ວັນທີ່ໄດ້ຮັບເທື່ອສຸດທ້າຍ ເດືອນ.....__ __ ບໍ່ຈື່ ເດືອນ.....98 ປີ.....__ __ __ __ ບໍ່ຮູ້ປີ.....9998	
--	---	--

ຄຳຖາມ7 . ໃຫ້ລວມຈຳນວນຄັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາທີ່ແມ່ໄດ້ຕອບມາ(ໃຫ້ບວກເອົາຄຳຖາມ 3 ແລະ 5 ເຂົ້າກັນ) ແລະກໍໝາຍຈຳນວນລວມລົງໃສ່ກອບຂ້າງຄຳຖາມ 7 ເຊິ່ງແມ່ນຈຳນວນ ລວມ ທັງໝົດທີ່ໄດ້ສັກ.

7. ຈົ່ງລວມຈຳນວນຄັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນ ພະຍາດໃນຊີວິດຂອງຜູ້ກ່ຽວທີ່ໄດ້ຕອບມາໃນ ຂໍ້ 3 ແລະ ຂໍ້ 5 ເຂົ້າກັນ	ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ໄດ້ສັກທັງໝົດ.....__ __	
--	---------------------------------------	--

ໂມດູນ III: ສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະເດັກເກີດໃໝ່

ເປົ້າໝາຍຂອງພາກນີ້ ແມ່ນເພື່ອຢາກຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະເດັກເກີດໃໝ່.ຈະໄດ້ ຖາມວ່າໄລຍະແມ່ຖືພາ,ແລະການເກີດລູກ ແມ່ໄດ້ຮັບການດູແລຮັກສາປົນປົວແລະມີສຸຂະພາບດີ ບານໃດ.

ຄຳຖາມ 1 ທ່ານໄດ້ຮັບຢາໄວຕາມີນອາຄີແນວນີ້ບໍ່ໃນສອງເດືອນທຳອິດຫລັງຈາກເກີດລູກໃໝ່ ?

ຖ້າເຄີຍໄດ້ຮັບຢາຫຼາຍຊະນິດ, ຜູ້ສອບຖາມຄວນກວດເບິ່ງຢາແຕ່ລະຊະນິດ. ຂະໜາດຢາທີ່ ແມ່ລູກ ອ່ອນ ໄດ້ຮັບແມ່ນ 200.000 IU ວິຕາມີນອາ ທີ່ຖືກຍາຍໃຫ້ແມ່ລູກອ່ອນ ແມ່ນຖືກສົ່ງ ໄປຫາລູກ ແລະ ສາມາດບຳລຸງຖານະສຸຂະພາບ ຂອງແມ່ ແລະລູກໄດ້. ຕ້ອງເອົາເມັດຢາໃຫ້ ແມ່ລູກອ່ອນເບິ່ງ ແລ້ວໝາຍຄຳ ຕອບລົງໃສ່ບ່ອນຕອບ.

1. ທ່ານໄດ້ຮັບຢາວິຕາມິນ A ຄືແນວນີ້ ຫລືບໍ່ ໃນສອງເດືອນທຳອິດຫລັງຈາກ ເກີດລູກໃໝ່? <i>ຈົ່ງເອົາ ຢາເມັດວິຕາມິນ A 200,000 IU ໃຫ້ເບິ່ງ</i>	ໄດ້ຮັບ.....1 ບໍ່ໄດ້ຮັບ.....2 ບໍ່ຈື່/ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....9	
--	---	--

ຄຳຖາມ2 ຄຳຖາມນີ້ອາດມີຫລາຍຄຳຕອບ. ການຝາກທ້ອງແມ່ນການກວດສຸຂະພາບຂອງແມ່ມານ ເພື່ອຄົ້ນບັນຫາ/ຫຼືອາການສົນທິກ່ຽວຂອງກັບການຖືພາ ແລະ ການເກີດລູກ. ແມ່ມານທຸກຄົນຄວນໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບຢ່າງເປັນປະຈຳ. ຄຳຖາມນີ້ແມ່ນການຖາມຫາສຸຂະພາບກ່ອນເກີດລູກທີ່ແພດໄດ້ບໍລິການຮັກສາໃຫ້ແມ່ມານການກວດກາສະເພາະແກ່ການຖືພາເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເຫດຜົນອື່ນ. ຄຳຖາມນີ້ແມ່ນມີ 2ພາກສ່ວນເພາະວ່າ : ຖ້າຄຳຕອບວ່າ “ເຄີຍໄດ້ໄປ ກວດສຸຂະພາບ” ທ່ານຕ້ອງຖາມວ່າລາວໄດ້ກວດສຸຂະພາບນຳໃຜ.ໃຫ້ຖາມວ່າລາວໄດ້ກວດນຳໃຜແດ່ ແລະ ກໍບັນທຶກຄຳຕອບລົງໄວ້. ຖ້າທ່ານບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຄຳຕອບຫາກບໍ່ມີໃນຄຳຕອບ, ກໍໃຫ້ບັນທຶກຄຳຕອບລົງໃສ່ບ່ອນຄຳຕອບ“ອື່ນໆ”ແລະກໍຂີດວົງມົນກວມໃສ່ 6. ຖ້າວ່າລາວບໍ່ເຄີຍໄດ້ໄປກວດບ່ອນໃດເລີຍ ກໍໝາຍຄຳຕອບວົງມົນໃສ່ 8.

2.ທ່ານໄດ້ໄປກວດສຸຂະພາບຫລືຝາກທ້ອງນຳ ໃຜຫລືບໍ່ໃນໄລຍະຖືພາຄັ້ງນີ້? <i>ຖ້າວ່າໄດ້ໄປ: ທ່ານໄດ້ກວດນຳໃຜ?</i> <i>ມີໃຜອີກບໍ່?</i> <i>ຈົ່ງຖາມຕາມຄຳຕອບທີ່ໃຫ້ແລະໝາຍທຸກຄຳ ຕອບທີ່ໄດ້ຮັບ</i>	ພະນັກງານແພດ: ທ່ານໝໍ.....1 ພະຍາບານ/ຜະດຸງຄັນ.....2 ຜະດຸງຄັນຊັ້ນຕົ້ນ.....3 ຜູ້ອື່ນໆ ໝໍຕຳແຍ.....4 ອາສາສະໝັກບ້ານ.....5 ພີ່ນ້ອງ/ໝູ່ເພື່ອນ.....6 ອື່ນໆ(ຈົ່ງບອກແຈ້ງ).....7 ບໍ່ໄດ້ໄປກວດ/ບໍ່ໄດ້ໄປຝາກ.....8	
--	---	--

ຄຳຖາມ 3: ໃນຕອນທີ່ທ່ານໄປກວດສຸຂະພາບ ຫຼື ຝາກທ້ອງ,ທ່ານໝໍໄດ້ເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ບໍ່ ? ຄຳຖາມນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍວ່າ: ໄນເວລາທີ່ ຜູ້ຖືກສຳພາດໄປຝາກທ້ອງນັ້ນ, ທ່ານໝໍໄດ້ກວດສຸຂະພາບໃຫ້ໃນລະດັບໄດ. ນັກເດີນສຳຫຼວດຕ້ອງໄດ້ອ່ານຄຳຕອບໃຫ້ຜູ້ຖືກສຳພາດຟັງ. ຄຳຖາມນີ້ ສາມາດຕອບໄດ້ຫຼາຍຄຳຕອບ.

3. ໃນຕອນທີ່ທ່ານໄປກວດສຸຂະພາບ ຫຼື ຝາກທ້ອງ, ທ່ານໄດ້ເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ບໍ່ ?	ຊ້ານ້ຳໜັກ.....1 ແທກຄວາມດັນເລືອດ.....2 ກວດຢູ່ງວ.....3 ກວດເລືອດ.....4	
---	--	--

ຄໍາຖາມ 4: ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານໄປກວດສຸຂະພາບ ຫຼື ຝາກທ້ອງ, ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ການແນະນຳກ່ຽວກັບໂລກເອດສ ຫຼື ໄວຣັດເອດສບໍ່? ຄໍາຖາມນີ້ແມ່ນຖາມເຖິງຂໍ້ແນະນຳຈາກທ່ານ ໝໍທີ່ມີຕໍ່ຜູ້ຖືກສຳພາດ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ດ້ານໂລກເອດສ ແລະວິທີປ້ອງກັນ,

4. ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານໄປກວດສຸຂະພາບ ຫຼື ຝາກທ້ອງ, ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ການແນະນຳ ກ່ຽວກັບໂລກເອດສ ຫຼື ໄວຣັດ ເອດສ ບໍ່ ?	ໄດ້ຮັບ.....1 ບໍ່ໄດ້ຮັບ.....2 ບໍ່ຮູ້.....8	
---	---	--

ຄໍາຖາມ 5: ຄໍາຖາມນີ້ແມ່ນໃຫ້ທ່ານຖາມພຽງແຕ່ວ່າ: ທ່ານໄດ້ກວດຫາເຊື້ອໂລກເອດສໃຫ້ຜູ້ຖືກສຳພາດບໍ່ໃນລະຫວ່າງທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄປກວດສຸຂະພາບຫຼືໄປຝາກທ້ອງ.

5. ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ຕ້ອງການຢາກຮູ້ຜົນໄດ້ຮັບ, ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະຖາມວ່າ: ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານໄປກວດສຸຂະພາບຫຼືຝາກທ້ອງນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ກວດຫາເຊື້ອໄວຣັດເອດສ(HIV/AIDS) ບໍ່ ?	ໄດ້ກວດ.....1 ບໍ່ໄດ້ກວດ.....2 ບໍ່ຮູ້.....8	
---	---	--

ຄໍາຖາມ 6: ຖ້າຫາກຜູ້ຖືກສຳພາດຕອບວ່າ: ທ່ານໄດ້ກວດຫາເຊື້ອໂລກເອດສໃຫ້, ແມ່ນໃຫ້ທ່ານຖາມຕໍ່ໃນຄໍາຖາມນີ້ວ່າ: ຜູ້ຖືກສຳພາດນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນຂອງການກວດບໍ່?(ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ນັກເດີນສຳຫຼວດຖາມເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການກວດຫາເຊື້ອດັ່ງກ່າວ).

6. ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ຕ້ອງການຢາກຮູ້ຜົນໄດ້ຮັບ, ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖາມວ່າ: ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກວດບໍ່?	ໄດ້ຮັບ.....1 ບໍ່ໄດ້ຮັບ.....2 ບໍ່ຮູ້.....8	
--	---	--

ຄໍາຖາມ 7: ໃຜເປັນຜູ້ຊ່ວຍເກີດລູກໃຫ້ທ່ານ, ໃນການເກີດຄັ້ງສຸດທ້າຍ?

ຄໍາຖາມນີ້ຕ້ອງມີແຕ່ຄຳຕອບດຽວ. ຖ້າຫາກວ່າແມ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຖານະຜູ້ຊ່ວຍເກີດລູກອອກນັ້ນແມ່ນໃຜແທ້ຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າລາວບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ຊ່ວຍເກີດເປັນພະຍາບານ ຫລືເປັນໝໍຕຳແຍ, ກໍໃຫ້ຖາມເຈາະຈົ້ມພີ່ມເຕີມອີກ. ໃຫ້ບັນທຶກໝົດທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮ່ວມ ຊ່ວຍເກີດ, ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ຈະຈົດເອົາທຸກຄົນທີ່ຕອບ ອອກມາລົງໃສ່ບ່ອນໃດ, ກໍໃຫ້ຂຽນຕອບລົງໃສ່ບ່ອນ “ອື່ນໆ” ແລະຂີດ ອ້ອມ ເອົາເລກ 6. ຖ້າບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍເກີດ ກໍໝາຍຂີດອ້ອມເອົາ ເລກ 0.

7. ໃຜເປັນຜູ້ຊ່ວຍເກີດລູກໃຫ້ທ່ານ, ໃນການເກີດຄັ້ງສຸດທ້າຍ?	ທ່ານໝໍ.....1 ພະຍາບານ/ຜະດຸງຄັນ.....2 ຜະດຸງຄັນຊັ້ນຕົ້ນ.....3 ຜູ້ອື່ນໆ ໝໍຕຳແຍ.....4 ພີ່ນ້ອງ/ໝູ່ເພື່ອນ.....5 ອື່ນໆ (ຈົ່ງບອກແຈ້ງ).....6 ບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍເກີດ.....0	
--	--	--

ຄຳຖາມ 8: ທ່ານເກີດລູກ(ຊື່ເດັກ) ຢູ່ໃສ ?

ຄຳຖາມນີ້ແມ່ນຕ້ອງການຢາກຮູ້ເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງແມ່ໃນການເກີດລູກ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຖາມເຖິງສະຖານທີ່ ທີ່ແມ່ເກີດລູກ. ໃຫ້ທ່ານຂຽນ ຊື່ ເດັກທີ່ແມ່ໄດ້ເກີດໃນເວລານັ້ນ ພ້ອມທັງຂີດວົງມົນອ້ອມເອົາຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ (ຄຳຖາມນີ້ມີພຽງແຕ່ ຄຳຕອບດຽວ).

8. ທ່ານເກີດລູກ(ຊື່ເດັກ) ຢູ່ໃສ ?	ຢູ່ເຮືອນຂອງທ່ານ.....11 ຢູ່ເຮືອນຄົນອື່ນ.....12 ໂຮງໝໍ.....21 ຄຣີນິກ / ສຸກສາລາ.....22 ສູນຮັກສາສຸກຂະພາບອື່ນໆ(ບອກແຈ້ງ)...26 ໂຮງໝໍເອກະຊົນ.....31 ຄຣີນິກເອກະຊົນ.....32 ຢູ່ເຮືອນຂອງໝໍຕຳແຍ.....33 ສູນຮັກສາສຸກຂະພາບເອກະຊົນອື່ນໆ (ບອກແຈ້ງ).....36 ອື່ນໆ(ບອກແຈ້ງ).....96	
---------------------------------	---	--

ຄຳຖາມ 9: ເວລາລູກທ່ານ(ຊື່ເດັກ)ເກີດອອກມາລາວມີຕົນຕົວໃຫຍ່,ນ້ອຍປານໃດ?

ເດັກທີ່ມີນ້ຳໜັກຕ່ຳລຸດເກນໃນມື້ເກີດມີອັດຕາສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດ ແລະຕໍ່ການຕາຍສູງກວ່າເດັກອື່ນໆ. ແມ່ຈະໄດ້ ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບນ້ຳໜັກຂອງເດັກ ແລະຖ້າວ່າເດັກບາງຄົນຫາກ ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຖືກຊັງນ້ຳໜັກ ຈັກເທື່ອເລີຍ ແຕ່ມື້ເກີດ, ເຮົາອາດຈະເອົານ້ຳໜັກໃຫຍ່ນ້ອຍຂອງເດັກໃນເວລາເກີດກໍໄດ້. ພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບການບົ່ງບອກຂະໜາດໃຫຍ່ນ້ອຍຂອງເດັກດ້ວຍຮູບການສັງເກດຂອງແມ່ ກໍຕໍ່ເມື່ອຄຳໃຫ້ການຕ່າງໆຈາກແມ່ຫາກໄດ້ຖືກ ສັງລວມວິເຄາະແລ້ວໂດຍສຳເລັດ. ຂ່າວດັ່ງກ່າວຈະບົ່ງບອກການສະເລ່ຍນ້ຳໜັກຂອງເດັກໃນມື້ເກີດ.

ໃຫ້ອ່ານແຕ່ລະຄຳຕອບໃຫ້ແມ່ຟັງຢ່າງລະອຽດຕາມທ້ອງຖິ່ນ. ນີ້ແມ່ນຄຳເຫັນສ່ວນຕົວຂອງ ແມ່ທີ່ມີຕໍ່ຂະໜາດໃຫຍ່ນ້ອຍຂອງເດັກເຂົາເອງ. ເຖິງແມ່ນລາວຈະຮູ້ວ່ານ້ຳໜັກມື້ເກີດຂອງລູກລາວ ແລ້ວກໍຕາມ, ຈຶ່ງບອກລາວວ່າພວກເຮົາພຽງແຕ່ຢາກຈະຮູ້ຈາກຄວາມເຫັນຂອງລາວວ່າເກີດອອກມາ ລູກລາວ } ໃຫຍ່ຫຼາຍ ໝາຍເຖິງ ນ້ຳໜັກຂອງເດັກທີ່ຊ້ຳຕອນເກີດນັ້ນ ຫລາຍກວ່າ 3.5 ກິໂລກລາມ } ເກນປົກກະຕິ ໝາຍເຖິງນ້ຳໜັກ ທີ່ຊ້ຳຕອນເກີດນັ້ນ ປະມານລະຫວ່າງ 2.5 ຫາ 3.5 ກິໂລ ກລາມ. ສ່ວນ } ນ້ອຍຫຼາຍ ແມ່ນຫລຸດ 2.5 ກິໂລກລາມ. ຖ້າຜູ້ກ່ຽວຫາກບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້, ທ່ານບໍ່ຄວນ ເດົາເອົາຄຳຕອບທີ່ອີງໃສ່ຂ່າວຄາວຂອງນ້ຳໜັກເດັກໃນມື້ເກີດ ຫຼືອີງໃສ່ຮູບຮ່າງຂອງເດັກນ້ອຍນັ້ນ ເລີຍ; ຂີດອ້ອມເອົາເລກ 8 } ບໍ່ຮູ້ .

9. ເວລາລູກທ່ານ(ຊື່ເດັກ)ເກີດອອກ ມາລາວມີຕົວໃຫຍ່,ນ້ອຍປານໃດ? (ຈົ່ງອ່ານແຕ່ລະຄຳຕອບກ່ອນໝາຍ)	ຕົວໃຫຍ່ຫລາຍ.....1	
	ໃຫຍ່ກ່ວາເດັກທີ່ໄປ.....2	
	ຄືເດັກທີ່ໄປ.....3	
	ນ້ອຍກ່ວາເດັກທີ່ໄປ.....4	
	ນ້ອຍຫລາຍ.....5	
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ/ບໍ່ຈື່.....8	

ຄຳຖາມ 10: (ຊື່ເດັກ)ໄດ້ຖືກຊ້ຳນ້ຳໜັກໃນເວລາເກີດ ຫລື ບໍ່? ຖ້າວ່າເດັກບໍ່ໄດ້ຖືກຊ້ຳນ້ຳ ໜັກ ຫຼືບໍ່ຮູ້ນ້ຳໜັກຂອງເດັກ ກໍໃຫ້ ຂີດວົງມີນອ້ອມ ເລກ2 ບໍ່ໄດ້ຊ້ຳ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ຈັກແມ່ນ ເລກ8 ແລ້ວ ຜ່ານໄປຫາຄຳຖາມ 12.

10. (ຊື່ເດັກ)ໄດ້ຖືກຊ້ຳນ້ຳໜັກໃນເວ ລາເກີດ ຫລື ບໍ່?	ໄດ້ຊ້ຳ.....1	
	ບໍ່ໄດ້ຊ້ຳ.....2	2⇒ ຄຖ12
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	8⇒ ຄຖ12

ຄຳຖາມ 11 : ກໍລະນີເດັກໄດ້ຊ້ຳນ້ຳໜັກໃນເວລາເກີດ, ນັກເດີນສຳຫລວດຕ້ອງ ກວດເບິ່ງ ບັດ ຫລືບັ້ມຕິດຕາມພະຍາດຂອງເດັກເວລາເກີດ. ຖ້າບໍ່ມີເອກກະສານ ແມ່ນໃຫ້ຖາມແມ່ລາວ ເອງ.ຖ້າໄດ້ຖືກສັ່ງນ້ຳໜັກ, ບັນທຶກນ້ຳໜັກເດັກເປັນ ກິໂລກຣາມ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ ໃຫ້ ຂຽນຕອບລົງໃສ່ແຕ່ປ່ອນດຽວ ແລະໃຫ້ບັນທຶກເອົາແຕ່ນ້ຳໜັກທີ່ມີການບັນທຶກເປັນຕົ້ນຕໍ ຖ້າມີ. ຖ້າ ວ່າບໍ່ມີບັດບັນທຶກ ແລະແມ່ບໍ່ສາມາດຈຳໄດ້ນ້ຳໜັກຂອງເດັກ, ຈຶ່ງບັນທຶກເອົາການຄາດຄະເນຈາກ ແມ່ໄວ້ . ໃຫ້ຂີດອ້ອມເອົາຄຳຕອບ } ບໍ່ຮູ້ຈັກ ຖ້າຫາກວ່າແມ່ບໍ່ຈື່ນ້ຳໜັກຂອງລູກໄດ້ເລີຍ.

11. (ຊື່ເດັກ) ເວລາຊ້ຳນ້ຳ ໜັກມື້ເກີດໄດ້ຈັກກຣາມ? (ບັນທຶກນ້ຳໜັກ ຈາກບັດກວດ ສຸຂະພາບ, ຖ້າມີ)	ຈາກບັດກວດສຸຂະພາບ 1(ກິໂລກຣາມ)__, __ __	
	ຈາກການບອກເລົ່າ..2 (ກິໂລກຣາມ)__, __ __	
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ/ບໍ່ຈື່.....99998	

ຄຳຖາມ 12 : ທ່ານລ້ຽງລູກຄົນນີ້ດ້ວຍນົມແມ່ບໍ່ ? ຖ້າຫາກ ແມ່ ໄດ້ລ້ຽງລູກຄົນນີ້ດ້ວຍນົມແມ່ ແມ່ນໃຫ້ ຂີດອອ້ມ ເລກ1, ຖ້າຫາກຄຳຕອບວ່າ: ບໍ່ໄດ້ລ້ຽງ ແມ່ນ ເລກ2 ແລ້ວຂ້າມໄປ ໂມດູນ IV.

12. ທ່ານລ້ຽງລູກຄົນນີ້ດ້ວຍນົມແມ່ບໍ່ ?	ແມ່ນ.....1 ບໍ່ແມ່ນ.....2	2⇒ ໂມດູນ IV
--------------------------------------	-----------------------------	-------------------

ຄຳຖາມ13: ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານເກີດລູກຄົນນີ້ດົນປານໃດທ່ານຈຶ່ງເອົານົມແມ່ໃຫ້ລູກກິນ? ຄຳຖາມນີ້ແມ່ນໝາຍເຖິງໄລຍະເວລາທີ່ແມ່ໄດ້ຄອດລູກອອກມາແລ້ວດົນປານໃດຈຶ່ງເອົານົມໃຫ້ລູກກິນ. ມັນອາດເປັນໄປໄດ້ພາຍຫຼັງທີ່ແມ່ເກີດລູກແລ້ວແຕ່ບໍ່ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະເອົານົມໃຫ້ລູກກິນມັນອາດເປັນຍ້ອນຫຼາຍສາຍເຫດເຊັ່ນ: ແມ່ບໍ່ທັນມີນ້ຳນົມ, ແມ່ຍັງອອ່ນເພຍຢູ່ ຫຼື ລູກຍັງອອ່ນເພຍຢູ່, ດັ່ງນັ້ນຄຳຕອບມັນຈຶ່ງມີໃຫ້ເລືອກ ເປັນຊົ່ວໂມງ, ນາທີ, ເປັນມື້ ແລະທັນທີທັນໃດໂລດ.

13. ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານເກີດລູກຄົນນີ້ ດົນປານໃດທ່ານຈຶ່ງເອົານົມແມ່ ໃຫ້ລູກກິນ ?	ໃຫ້ກິນໂດຍທັນທີ.....000 ຈຳນວນຊົ່ວໂມງ..... ຈຳນວນມື້..... ບໍ່ຮູ້ / ບໍ່ຈື່998	
--	--	--

ໂມດູນ IV: ເອສໄອວີ/ເອດສ໌

ຄຳຖາມ1: ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງເອສໄອວີຫລືເອດສ໌ບໍ່? ໂລກເອດສ໌ເກີດມາຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກຊະນິດນຶ່ງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ ບໍ່ສາມາດຕ້ານກັບພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ. ເຊື້ອຈຸລະໂລກຊະນິດນີ້ຕິດຕໍ່ແຕ່ສະເພາະຄົນເທົ່ານັ້ນ.

ການຈົດກ່າຍແມ່ນໃຫ້ຂີດວົງມົນອອ້ມ ເລກ1: ຖ້າຫາກຕອບວ່າເຄີຍໄດ້ຍິນ ແລະ ເລກ2: ຖ້າຕອບວ່າບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ.

1. ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງເອສໄອວີ ຫລື ເອດສ໌ບໍ່?	ເຄີຍໄດ້ຍິນ.....1 ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ.....2	
---	---	--

ຄຳຖາມ 2: ໂລກເອດສ໌ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ບໍ່ຕິດເຊື້ອ ແລະມີຄູ່ຮ່ວມເພດພຽງຜູ້ດຽວ ຫລືບໍ່?

ຄຳຖາມນີ້ແມ່ນເພື່ອທົດສອບວ່າ ແມ່ຈະມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນໂລກເອດສ໌ ຫຼືບໍ່. ໃຫ້ທ່ານຖາມ ແລະໝາຍເອົາຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ.

2. ໂລກເອດສ໌ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ດ້ວຍການມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ບໍ່ຕິດເຊື້ອ ແລະມີຄູ່ຮ່ວມເພດພຽງຜູ້ດຽວ ຫລືບໍ່?	ປ້ອງກັນໄດ້.....1 ປ້ອງກັນບໍ່ໄດ້.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	
--	--	--

ຄຳຖາມ3:ຄຳຖາມນີ້ແມ່ນຢາກເວົ້າເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງແມ່.ໃຫ້ທ່ານຖາມແລະໝາຍເອົາຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ.

3. ທ່ານຄິດວ່າ ຄົນຜູ້ນຶ່ງສາມາດຕິດເຊື້ອເອດສ໌ທາງໃສຍະສາດ (ຜີ) ໄດ້ຫລືບໍ່?	ຕິດໄດ້.....1	
	ຕິດບໍ່ໄດ້.....2	
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	

ຄຳຖາມ 4: ຄົນເຮົາສາມາດກັນຕົນເອງຈາກເຊື້ອ ເອດສ໌ ໄດ້ ໂດຍການໃຊ້ຖົງຢ່າງອະນາໄມຖືກຕ້ອງທຸກຄັ້ງທີ່ມີການຮ່ວມໄນກັບຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພັນລະຍາ/ສາມີຂອງຕົນບໍ່?ຄຳຖາມນີ້ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ໃຫ້ທ່ານຖາມແລະໝາຍຄຳຕອບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

4. ຄົນເຮົາສາມາດກັນຕົນເອງຈາກເຊື້ອ ເອດສ໌ ໄດ້ ໂດຍການໃຊ້ຖົງຢ່າງອະນາໄມຖືກຕ້ອງທຸກຄັ້ງທີ່ມີການຮ່ວມເພດສຳພັນກັບຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພັນລະຍາ/ສາມີຂອງຕົນບໍ່?	ກັນໄດ້.....1	
	ກັນບໍ່ໄດ້.....2	
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	

ແລະຢູ່ໃນຄຳຖາມ: 5 , 6, 7 , 8 , 9, 10, 11, ແມ່ນຢາກຮູ້ວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການຕິດເຊື້ອໂລກເອດ, ໃຫ້ທ່ານຖາມ ແຕ່ລະຂໍ້ ແລະໝາຍຄຳຕອບແຕ່ລະຄຳຖາມ ໃຫ້ ຖືກຕ້ອງ .

5 . ຄົນເຮົາຕິດເຊື້ອເອດສ໌ໄດ້ບໍ່ຈາກການຖືກຍຸງກັດ?	ຕິດໄດ້.....1	
	ຕິດບໍ່ໄດ້.....2	
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	

ຄຳຖາມ 6: ຄົນເຮົາສາມາດກັນຕົນເອງຈາກການຕິດເຊື້ອເອດສ໌ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮ່ວມເພດເລີຍ ໄດ້ຫລືບໍ່? ໃຫ້ທ່ານຂີດອອ້ມຄຳຕອບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

6. ຄົນເຮົາສາມາດກັນຕົນເອງຈາກການຕິດເຊື້ອເອດສ໌ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮ່ວມເພດເລີຍ ໄດ້ຫລືບໍ່?	ກັນໄດ້.....1	
	ກັນບໍ່ໄດ້.....2	
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	

ຄຳຖາມ7.ຄົນເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດສ໌ໂດຍການກິນອາຫານຮ່ວມກັບຄົນຕິດເຊື້ອໂລກເອດສ໌ ຫລື ບໍ່ ? ໃຫ້ທ່ານຂີດອອ້ມຄຳຕອບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

7.ຄົນເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອໂລກເອດສ໌ໂດຍການກິນອາຫານຮ່ວມກັບຄົນຕິດເຊື້ອໂລກເອດສ໌ ຫລື ບໍ່ ?	ຕິດໄດ້.....1	
	ຕິດບໍ່ໄດ້.....2	
	ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	

ຄຳຖາມ 8 : ຄົນທີ່ມີຮູບລັກສະນະຄືແຂງແຮງສາມາດມີເຊື້ອເອດສ໌ໃນຮ່າງກາຍຂອງລາວໄດ້ຫລື
ບໍ່ ? ໃຫ້ທ່ານຂີດອອ້ມຄຳຕອບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

8. ຄົນທີ່ມີຮູບລັກສະນະຄືແຂງແຮງ ສາມາດມີເຊື້ອເອດສ໌ໃນຮ່າງກາຍ ຂອງລາວໄດ້ຫລືບໍ່ ?	ມີໄດ້.....1 ບໍ່ມີ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	
--	---	--

ຄຳຖາມ9: ເຊື້ອເອດສ໌ສາມາດຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ຫາລູກໄດ້ຫລືບໍ່? ໃຫ້ທ່ານຂີດອອ້ມຄຳຕອບໃຫ້ຖືກ
ຕ້ອງ, ຖ້າຫາກ ຄຳຕອບເປັນ ເລກ 8 ຫຼື ເລກ 8 ແມ່ນໃຫ້ ຂ້າມໄປຄຳຖາມ 13.

9. ເຊື້ອເອດສ໌ ສາມາດຕິດຕໍ່ຈາກແມ່ ຫາລູກໄດ້ຫລືບໍ່?	ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ລະຫວ່າງຖືພາ.....1 2 8 ໃນເວລາເກີດລູກ.....1 2 8 ໂດຍການກິນນົມແມ່.....1 2 8	2⇒ຂໍ້ 13 8⇒ຂໍ້ 13
--	---	----------------------

ຄຳຖາມ 10: ຖ້າຄູ່ຜູ້ນຶ່ງມີເຊື້ອເອດສ໌ , ແຕ່ບໍ່ມີອາການເຈັບເປັນ, ລາວຄວນຈະໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້
ສືບຕໍ່ສິດສອນຫລືບໍ່? ໃຫ້ທ່ານຂີດອອ້ມຄຳຕອບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ,

10. ຖ້າຄູ່ຜູ້ນຶ່ງມີເຊື້ອເອດສ໌ , ແຕ່ບໍ່ມີ ອາການເຈັບເປັນ, ລາວຄວນຈະໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ສິດສອນຫລືບໍ່?	ຄວນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.....1 ບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	
--	--	--

ຄຳຖາມ 11 : ຖ້າທ່ານຮູ້ວ່າເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຫລືຜູ້ຂາຍອາຫານຫາກຕິດເຊື້ອເອດສ໌, ທ່ານຈະຊື້ອາ
ຫານຈາກລາວຫລືບໍ່ ? ໃຫ້ທ່ານຂີດອອ້ມຄຳຕອບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ,

11. ຖ້າທ່ານຮູ້ວ່າເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຫລືຜູ້ ຂາຍອາຫານຫາກຕິດເຊື້ອເອດສ໌, ທ່ານຈະຊື້ອາຫານຈາກລາວຫລືບໍ່ ?	ຊື້.....1 ບໍ່ຊື້.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	
---	--	--

ຄຳຖາມ 12 : ຖ້າສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບເຊື້ອHIVທ່ານຈະຍັງຮັກສາຄວາມລັບນີ້ໄວ້
ຫລື ບໍ່ ? ໃຫ້ທ່ານຂີດອອ້ມຄຳຕອບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ,

12. ຖ້າສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນຂອງ ທ່ານໄດ້ຮັບເຊື້ອ HIV ທ່ານຈະຍັງຮັກ ສາຄວາມລັບນີ້ໄວ້ ຫລື ບໍ່ ?	ຮັກສາໄວ້.....1 ບໍ່ຮັກສາໄວ້.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	
--	--	--

ຄຳຖາມ13: ຖ້າສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານເປັນໄຂ້ຍ້ອນຕິດເຊື້ອHIVທ່ານຈະສາມາດເບິ່ງ
ແຍງດູແລລາວໃນເຮືອນຂອງທ່ານ ຫລື ບໍ່ ? ຄຳຖາມນີ້ ແມ່ນ ເພື່ອຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບ ຄວາມບໍ່ລັງເກດ
ຄົນທີ່ມີເຊື້ອ ເອດສ໌ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຖາມຄຳຖາມນີ້ ໂດຍສົມມຸດເອົາ.

13. ຖ້າສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນຂອງ ທ່ານເປັນໄຂ້ຍ້ອນຕິດເຊື້ອ HIV ທ່ານຈະສາມາດເບິ່ງແຍງດູແລລາວ ໃນເຮືອນຂອງທ່ານ ຫລື ບໍ່ ?	ເບິ່ງແຍງ.....1 ບໍ່ເບິ່ງແຍງ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	
--	--	--

ຄໍາຖາມ 15 : ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຮູ້ຈັກຜົນການກວດຂອງທ່ານ. ແຕ່ຢາກຮູ້ວ່າທ່ານເຄີຍກວດເລືອດ
ຊອກຫາເຊື້ອ HIV ໄວຮັສທີ່ເປັນເອດສ໌ຫລືບໍ່? ກ່ອນຈະຖາມຄໍາຖາມນີ້ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກວດຄົ້ນຄໍາ
ຖາມ 5 ໂມດູນ III ຖ້າຫາກຢູ່ຄໍາຖາມ 5 ຫາກຕອບວ່າ: ເຄີຍໄດ້ກວດຫາເຊື້ອໂລກເອດສ໌ໃນລະຫວ່າງ
ໄປຝາກທ້ອງນັ້ນແມ່ນຂ້າມໄປຖາມຄໍາຖາມ 18, ຖ້າບໍ່ໄດ້ກວດຢູ່ໃນຄໍາຖາມ 5 ຈຶ່ງຖາມ ຄໍາຖາມນີ້.

ເບິ່ງຄືນຄໍາຖາມ 5 ໂມດູນ III ແມ່ນ ⇒ ໄປຫາຄໍາຖາມ 18 ບໍ່ແມ່ນ ⇒ ສືບຕໍ່ຖາມຄໍາຖາມ 15		
15. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຮູ້ຈັກຜົນ ການກວດຂອງທ່ານ. ແຕ່ຢາກຮູ້ວ່າ ທ່ານເຄີຍກວດເລືອດຊອກຫາເຊື້ອ HIV ໄວຮັສ ທີ່ເປັນເອດສ໌ ຫລື ບໍ່ ?	ເຄີຍກວດ.....1 ບໍ່ເຄີຍກວດ.....2 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....8	2⇒ຂໍ້ 17

ຄໍາຖາມ 16: ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານບອກກ່ຽວກັບຜົນຂອງການກວດ, ແຕ່ວ່າທ່ານຮູ້
ກ່ຽວກັບຜົນກວດຂອງ ທ່ານບໍ່ ? ຄໍາຖາມນີ້ ແມ່ນຢາກຮູ້ວ່າ: ໃນການທີ່ຜູ້ຕອບຕອບວ່າເຄີຍໄດ້ກວດ
ຫາເຊື້ອໂລກເອດສ໌ ຢູ່ໃນຄໍາຖາມ 15 ຄໍາຖາມນີ້ ຕ້ອງການຮູ້ວ່າ: ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກວດບໍ່.

16. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ ບອກ ກ່ຽວກັບຜົນ ຂອງການກວດ, ແຕ່ວ່າທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກວດຂອງ ທ່ານບໍ່ ?	ຮູ້.....1 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....2	
--	------------------------------	--

ຄໍາຖາມ 17: ທ່ານໄດ້ໄປກວດດ້ວຍຕົວເອງບໍ່, ມີຜູ້ສະໜອງການກວດໃຫ້ບໍ່, ໄດ້ຍອມໄປກວດ
ຫລື ກວດຕາມການສະເໜີຂອງຄົນ ອື່ນບໍ່ ?

ຄໍາຖາມນີ້ ແມ່ນຢາກຮູ້ວ່າ : ການທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໄປກວດຫາເຊື້ອໂລກເອດສ໌ນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນສາເຫດທີ່
ຜູ້ອື່ນ ບອກໃຫ້ໄປກວດ ຫຼືວ່າ ມີຜູ້ສະໜອງການກວດໃຫ້ ຫຼື ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງການຢາກໄປກວດເອງ.

17. ທ່ານໄດ້ໄປກວດດ້ວຍຕົວເອງບໍ່, ມີຜູ້ສະໜອງການກວດໃຫ້ບໍ່, ໄດ້ຍອມ ໄປກວດ ຫລື ກວດຕາມການສະເໜີ ຂອງຄົນ ອື່ນບໍ່ ?	ໄປກວດດ້ວຍຕົວເອງ.....1 ມີຜູ້ສະໜອງການກວດໃຫ້.....2 ຄົນອື່ນຕ້ອງການໃຫ້ໄປກວດ.....3	
--	--	--

ຄຳຖາມ 18 : ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຈະໄປກວດເລືອດຊອກຫາເຊື້ອເອດສໄດ້ຢູ່ໃສ ? ຄຳຖາມນີ້
ແມ່ນຢາກຮູ້ວ່າ: ຜູ້ຖືກສຳພາດ ຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໄປກວດຫາເຊື້ອໂລກເອດສ.

18. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຈະໄປກວດເລືອດ ຊອກຫາເຊື້ອເອດສໄດ້ຢູ່ໃສ ?	ຮູ້.....1 ບໍ່ຮູ້ຈັກ.....2	
---	------------------------------	--

ຂໍຂອບໃຈ